



どんなときも、

「おいしい」にできること

Contents

私たちの思い ————— 2

私たちの取り組み ————— 4

移動かまどについて

• 5つの特長 ————— 6

• Product 商品ラインアップ ——— 8

• Option 鉄板セット ————— 10

• Option その他 ————— 12

Product Information ————— 14

会社情報・お問い合わせ ——— 15

A close-up photograph of a white ceramic lid, likely for a traditional Japanese cooking pot (dutch oven). The lid features a light-colored wooden handle with a ribbed texture, secured by two metal hinges. The lid is set against a dark, circular background, possibly the pot's rim. The lighting is soft, highlighting the smooth surface of the ceramic and the natural grain of the wood.

あながつくる
「おいしい」が
温かな物語の
1ページになる

— 私たちの思い

移動かまどの始まりは、阪神淡路大震災でした。

かまどと一緒に現場から現場へと飛び回る中で、私たちは気づかされたのです。

それは、防災にとどまらない「かまどの持つ力」でした。

「あの時のあの味、おいしかったな」 そんな記憶はありますか？

「おいしい」にはいろんな形があって、それぞれが特別で、かけがえのない記憶。

ほくほくと湯気を吐き出すアツアツのかまどは、そんな「おいしい」を生み出す場そのもの。

スポーツの後、疲れた体に「おつかれさま」

涙が枯れるほどの傷みに「大丈夫だよ」

お祭りで高ぶる笑顔に「楽しんでね！」

さまざまなシチュエーションでいただく味は、みんな違う「おいしい」として心に刻まれます。

でも、「あの時の味がもう一度食べたい」と思う時

思い出すのは味そのものではなく

あの瞬間に寄り添ってくれた 誰かの温もりだったりしますよね。

手 から 手 へ。 心 に 寄 り

私たちのかまどは、特別な日だけではなく
どんな「おいしい」にも立ち会える存在でありたい。

たとえ、特別な技術がなくても
このかまどさえあれば、誰もが「おいしい」を叶えられる。
そのことを、もっと多くの人に知ってほしい。

どんな時も、どこでも、誰にでも
「心に寄り添う一杯」を届けられる人が、もっと増えてほしい。

誰もが、誰かのために作ることができて、それぞれの手から手へ
温もりあふれる一杯が渡っていきますように。

そんなつながりがいろいろな場所で生まれれば
どんな困難に直面しても、希望を絶やさない社会が実現できるはず。

私たちは、そんな未来を本気で信じています。

添 う「おいしい」を

— 私たちの取り組み

温かいごはんは、生きる力になる。

「食の力」を目の当たりにしたのは、阪神淡路大震災でした。

湯気の立つ器で、かじかんだ手を温めながら

ひとくち、ふたくち、お汁をすすって、ほっ... と安らぐ人々の表情。


私たちが手渡した一杯が

ほんのひとかけらでも希望をもたらすなら

作らない理由なんてない。

「防災」という使命が芽生え

ものづくり魂に火が着いた瞬間でした。



被災地への支援

◎大和重工株式会社



1995 ○ 阪神・淡路大震災

1996 ○ 「湯牧民」

1998 ○ 「かまどん」

2001 ○ 芸予地震

○ 「移動かまど」

2003 ○ 十勝沖地震

2004 ○ 新潟県中越地震

2011 ○ 3・11 東日本大震災
広島企業連合にて炊き出し 雑炊5000食
新潟県山古志

2011 ○ 被災地移動かまど器
宮城県

2012 ○ 貴乃花部屋合同「カレーちゃん」他 4000食
宮城県南三陸町

2012 ○ 日本赤十字社合同 牛丼他 500食
宮城県石巻市

2013 ○ 日本赤十字社合同 芋煮他 500食
宮城県石巻市

2014 ○ 日本赤十字社合同 芋煮他 500食
宮城県気仙沼市

2014 ○ 日本赤十字社合同 芋煮他 500食
宮城県気仙沼市

○ 広島土砂災害

単独 塩ちゃんこ 400食
広島市

たたら製鉄の精神を受け継ぎ、革新を重ねながら磨き続けた技術を結集して
防災という視点で最初に完成した釜が「湯牧民」でした。




人々が生きる力を取り戻す瞬間を見てきました。



再び前を向くことを知ったのです。



アルミ製の「移動かまど」が誕生しました。




— 移動かまどについて



Features 1


専門スタッフが 炊き出しサポート！



炊き出しの経験がある皆さまはもちろん、50人分、100人分の大人数調理なんて経験がないから不安… という皆さまも大丈夫。管理栄養士や防災士、被災地支援活動やボランティア活動、イベントやお祭りなど、さまざまなシーンで移動かまどを使いこなしてきた専門スタッフにお任せを。安全に、安心してご利用いただけるよう、しっかりサポートします。

Features 2

大きくても軽い！



大人二人で楽に持ち運べるほど軽量。各部品は10kg以下に設計されているので、部品ごとに分解すれば、一人でも持ち運びが可能です。

Features 3

コンパクト収納！




パーツごとの分解で、空きスペースに収納可能！

専用の収納袋が標準付属。ワゴンタイプの普通車に積載できます。袋から出して部品ごとに乗せれば軽自動車にも積載可能です。

Features 4

組み立て簡単！




必要な部材はセット※1されており、一人でも約3分※2で完了。誰でも直感的に素早く準備できます。

※1 食材、燃料は含まれていません。

※2 当社計測の標準時間です。

Features 5

ガス・灯油・薪でも！



LPガス、灯油、いざというときには間伐材など、薪も使用できます。燃料を選びません。

Daiwa
DAIWA HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
YouTube公式チャンネル

組み立て方法と
収納方法を
動画で CHECK



800 サイズ

標準タイプ

対応人数：約 100～200人

ガス仕様

標準モデル



強い火力とコストパフォーマンスで
現場から圧倒的な支持

炊き出し用かまどの標準タイプ

- EG 800A (アルミふた仕様)
- EG 800 (木ふた仕様)

組立寸法 (本体)：925×H615mm
収納寸法 (本体)：φ820×H550mm
重量：41kg / 平釜満水容量：81L

数多くの炊き出し活動に使われた豊富な実績。
現場からご支持いただく証です。

第10回ひろしまグッドデザイン賞
奨励賞受賞

ガス仕様

安全装置付



立ち消え安全装置付
バーナー

吹きこぼれや風などで
万一火が消えても、ガス
を自動で遮断します。



より安全・安心な、屋外でのご利用に

自動点火・立ち消え安全装置付き

- EGS 800A (アルミふた仕様)
- EGS 800 (木ふた仕様)

組立寸法 (本体)：981×H615mm
収納寸法 (本体)：φ820×H600mm
重量：43kg / 平釜満水容量：81L



点火操作つまみ

家庭のガスコンロの感覚で使
用できる点火つまみを採用。
一般的なガスコンロの感覚で
点火・消火ができます。

灯油仕様



排気カパー
EGPK 800A、
EGPK 800のみ
付属しています。

圧倒的なハイパワーで
調理作業時間を短縮。
家庭で使う一般的な灯油を
使用できます。



パワフルな火力と、維持コスト減を実現

灯油バーナータイプ

- EGPK 800A (アルミふた仕様)
- EGPK 800 (木ふた仕様)

組立寸法 (本体)：997×H655mm
収納寸法 (本体)：φ820×H550mm
重量：60kg (本体 37kg、灯油バーナー 23kg)
平釜満水容量：81L
灯油タンク容量：20L

灯油バーナーの収納箱が
標準で付属しています。

収納箱サイズ：
W825×D450×H450mm



900[※]サイズ

大型タイプ

※注文生産品

対応人数：約200～300人



持ち運びがさらに便利!
900サイズの収納袋には、
すべてキャスターが標準で
付属しています。

600サイズ

小型タイプ

対応人数：約50～100人

ガス仕様



強力な4連バーナーの
大型タイプ

- EG 900A-C (アルミふた仕様)
- EG 900-C (木ふた仕様)

組立寸法 (本体)：1035.5×H687mm

収納寸法 (本体)：Φ950×H737mm

重量：66kg / 平釜満水容量：123L

キャスター付き収納袋 標準付属

ガス仕様



現場のご要望から開発された
小型かまど

- EG 600A (アルミふた仕様)
- EG 600 (木ふた仕様)

組立寸法 (本体)：803×H540mm

収納寸法 (本体)：Φ650×H490mm

重量：23kg

平釜満水容量：34L

灯油仕様



灯油バーナーで
パワフルな炊き出し

- EGPK 900A-C (アルミふた仕様)
- EGPK 900-C (木ふた仕様)

組立寸法 (本体)：1093×H687mm

収納寸法 (本体)：Φ950×H737mm

重量：75kg (本体 52kg、灯油バーナー 23kg)

平釜満水容量：123L / 灯油タンク容量：20L

キャスター付き収納袋 標準付属

灯油バーナーの
収納箱が標準で
付属しています。

収納箱サイズ：W825×D450×H450mm



大人数、多用途調理に対応。防災訓練や被災地支援、イベントなどに

約50人から300人分の炊き出しに対応。人数や熱源、使用用途に合わせて選べます。

鉄板を使えば、焼きそばやお好み焼き、炒飯など、幅広い調理も可能です。

800サイズ 標準モデル部品構成

- ふた ※アルミ製・木製のいずれかをお選びいただけます。



アルミ製



木製

- カバー (ステンレス製)




- かまど脚



- バーナー

※写真は
EG800用です。



- ロストル (ステンレス製)



- 揚げザル (ステンレス製)

※800・900サイズのみ付属しています。



- 平釜 (アルミ製)



- すくい網



- 収納袋 (テント生地)



※800サイズの部品構成です。別サイズの部品構成については別紙をご確認ください。

Option EG800・EGS800 ガス仕様 専用オプション

1台2役で、調理の幅が広がります！

鉄板セット

「炊く・煮る」に特化した炊き出し釜では調理が難しい「焼き」を可能にした専用鉄板が誕生しました！

メニュー幅や活用シーンがさらに広がり、避難生活を強いられている方の食の喜び、体調の改善、心の安定に資することを願っています。

セット内容

※ EG800 収納時 50.52kg

● 鉄板

サイズ：外径 φ800×H59mm
内径 φ705×H50mm

重量：4.8kg

材質：鉄製



● ウケザ

サイズ：φ730×H50mm

重量：4.6kg

材質：鉄製



● 起こし金

サイズ：120×H267mm

重量：0.12kg

材質：ステンレス製



取っ手

切欠き

EG800

ガス仕様



※ 移動かまど本体は別途ご購入となります。

※ 鉄板セットは800サイズของガス仕様でのみ使用可能です。その他のサイズや灯油仕様にはお使いいただけません。

活用事例

従来の平釜では解決できなかったシャキ!っと野菜が簡単に！



焼きそば

調理目安

20玉

(約30人前)



お好み焼き



焼き飯



鉄板

平釜から鉄板へ
簡単に変更可能!

便利な
1台2役



移動かまど (標準平釜)



簡単に鉄板へ変更可能!

ウケザ

専用のウケザで
ぐらつき防止



標準の800
サイズ収納袋
に収まり
ます!



鉄板セットを後から購入された
お客様も収納可能!

使用後、各パーツの熱が完全に冷めて
いることを確認の上、収納してください。

動画で CHECK ▶



● 開発者の声

高い利便性と安全性で、
長く愛用していただけるように



持ち運びや保管の利便性を考え、既存の収納袋に収まるサイズで開発しました。屋外での使用環境を想定し、耐久性の高い鉄材を採用。高温調理や繰り返しの使用にも耐え、長期間安心してお使いいただけます。もちろん、調理時の安全性にも配慮。お好み焼きや焼きそばなど、異なる調理温度に対応できるよう温度分布を工夫し、バーナーとの距離を調整することで、鉄板全体へ熱が伝わる構造となっています。現行の移動かまどと互換性を持たせ、平釜・鉄板の2WAY 設計を実現しました。

Option その他オプション

※ご購入時にお問い合わせください

● キャスター付き収納袋

600サイズ用／800サイズ用



移動がより楽に！
収納袋に直径10cmの大型キャスターを取り付けられます。

※900サイズの収納袋にはキャスターが標準で付属しています。

● 灯油バーナーセット



簡単に操作できる、高性能灯油バーナーです。

灯油タンク容量：20L

収納箱サイズ：W825×D450×H450mm

● ホースセット（単段式調整器付き）

ガスボンベに安全に素早く
簡単にセットできます。

ワンタッチ式ホース
(長さ2.5m、LPガス用内径9.5mm)



※バーナー側はホースバンドになります。

● 調理小物

管理栄養士が厳選した

「あると便利な調理道具」をご提案！

「いざ」という時に備え炊き出しをもっとスムーズに、もっと安心に。

必要な道具をそろえて、準備万全の防災環境を作りましょう！



ゆで調理に
すくい網



炒め料理に
ヘラ



ごはん
しゃもじ



盛り付けに
ひしゃく



盛り付けに
おたま
150cc・300cc



調味料の計量に
計量カップ
2L・5L



麺をゆでたり、
“こし器”代わりに
湯切り



先が長いから安全！
ライター
ロングタイプ

● だいわの炊飯袋（100枚入り）

1枚あたりのサイズ：350×100mm（お米 1/2 合～1 合用）
素材：ポリエチレン



災害時や炊き出し現場など、限られたライフライン下でも安全・簡便にご使用いただける、衛生的で実用性に優れた炊飯用袋です。

耐熱・耐久性に優れたポリエチレン素材を採用しており、EG800仕様で約80袋、同時に調理することが可能です。

社名入りパッケージ・オリジナルデザインも承ります（別料金）。

地域の防災・備蓄体制を支える心強い一品です。

お問い合わせ・ご注文はお気軽にご連絡ください。

● 別売小物



お米を
袋に入れるのに
便利！



じょうご



保温ケース

炊きたて
ごはんを
保温

● 名入れ 有料


ダイワ移動かまどのふたと収納袋に、

ロゴを含む企業名、また個人の方のお名前を入れることができます。

災害や緊急時に備えての地域防災活動にはもちろん、学校の記念品、スポーツクラブチームや子供会に、また食育の一貫としてもお役に立ちます。



アルミふた



収納袋 側面

Product Information

◎ 使用上のご注意

- ・ 燃焼中、および消火後しばらくは、かまど、平釜、カバー、蓋は高温ですので素手で触れないでください。
- ・ 異常に炎を上げたり、空焚きをしたりしないでください。ケガやヤケド、火災の原因になります。
- ・ 平釜でお湯などを沸かしすぎた場合、急に蓋を開けないでください。湯気、または熱湯などでヤケドをするおそれがあります。
- ・ 平釜を持ち上げる時は、必ず両手でしっかり持ってください。手を滑らせ、落としてケガをするおそれがあります。
- ・ 燃料に薪を使った場合、無理に薪を突っ込むとロストルが変形することがあります。また、高温により地面を傷めてしまう場合がありますので注意してください。
- ・ ガスバーナーに着火する際、予め着火用の火種を準備し、コックを開き着火してください。使用後または使用中に火をつけ直す時は、バーナーを手前に引き出し、上記手順で着火してください。ガスが充満した状態で着火するとガス爆発を起こすおそれがあります。
- ・ 使用中は必ず点火、消火を確認してください。長時間その場を離れるときには必ずガスの元栓を閉めてください。
- ・ バーナーの取り扱いについては、バーナーに添付の「バーナーに関する注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 取り扱い説明書に掲載されている用途以外で、使用しないでください。

◎ アフターサービス

・ 修理について

ご使用中に異常が生じた場合は、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。保証期間経過後の商品については、修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。

◎ 保証規定


- ・ ご購入から満1年以内に通常の取り扱いにおいて、製作上の欠陥が発生し、弊社がその欠陥を認めた場合に限り、その修理の責任を負います。
- ・ 保証期間を経過したときおよび保証内容に該当しない故障の場合は、実費をご負担願います。

【重要なお知らせ】

各製品に関する安全事項やお手入れ方法の詳細は、「取扱説明書」に記載されています。取扱説明書の内容は製品ごとに異なるため、使用前に必ず注意事項をよく読み、正しくご使用ください。また、取扱説明書の記載事項に限らず、事故防止のための十分な配慮が必要です。

会社情報・お問い合わせ

ダイワ移動かまどのご購入、故障、取り替え、名入れ等については、各地域の担当営業所までお問い合わせください。



本社・広島営業所

福岡営業所

東京営業所

大阪営業所

特約店

大和重工株式会社
www.daiwajuko.co.jp

事業所

北海道・東北・関東・甲信越・静岡県

東京営業所
〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17-10
TEL 03-3818-4331

近畿・北陸・中部・沖縄県

大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目8-14
犬飼ビル7階
TEL 06-6301-3691

中国・四国

本社・広島営業所
〒731-0221 広島市安佐北区可部1丁目21-23
TEL 082-814-2103

九州

福岡営業所
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3-3
センターいずみビル1階
TEL 092-473-8666



移動かまど公式サイト <https://idoukamado.daiwajuko.co.jp>



※ご購入の際は、製品本体および付属品などの取扱説明書を必ず受け取り、特性や使用上の注意などをご理解の上、正しくお使いください。
※写真と実物が多少異なる場合があります。 ※仕様や価格は予告なく変更する場合があります。 ※本カタログの写真、図版などの掲載内容について、無断転載は固くお断りします。

2026.07



この一杯が、希望をくれた

その笑顔が、励みになった

お互いに、ありがとう、心から

手から手へ

一杯のごはんが、伝えてくれること

私たちだから、できること



- 価格表（仕様比較表）
- 専用オプション一覧表

● 移動かまど 価格表（仕様比較表）


対応人数（目安）	約 50～100人分	約 100～	
	 EG600A（アルミ製ふた） EG600（木製ふた）	 EG800A（アルミ製ふた） EG800（木製ふた）	 EGS800A（アルミ製ふた） EGS800（木製ふた）
定価（税込価格）	¥ 330,000（¥ 363,000）	¥ 470,000（¥ 517,000）	¥ 520,000（¥ 572,000）
熱源 / 消費量	LPガス / 0.833 kg / h	LPガス / 1.666 kg / h	LPガス / 1.666 kg / h
熱量	10,000 kcal / h	20,000 kcal / h	20,000 kcal / h
組立寸法（本体）	803 × H 540 mm	925 × H 615 mm	981 × H 615 mm
収納寸法（本体）	ø 650 × H 490 mm	ø 820 × H 550 mm	ø 820 × H 600 mm
平釜満水容量 / 適量	34 L / 23 L	81 L / 56 L	81 L / 56 L
重量（収納袋込み）	23 kg	41 kg	43 kg

部 品 構 成	ふた	アルミ製、木製のいずれかを		
	かまど脚	●	●	●
	カバー	●	●	●
	ロストル（ステンレス製）	●	●	●
	平釜（アルミ製）	●	●	●
	バーナー	ガス	ガス	ガス（安全装置付き）
	すくい網	●	●	●
	収納袋（テント生地）	●	●	●
	揚げザル（ステンレス製）	—	●	●
	排気カバー	—	—	—

200人分		注文生産品 約 200～300人分	
			
EGPK800A (アルミ製ふた) EGPK800 (木製ふた)	EGPKV800A (アルミ製ふた) EGPKV800 (木製ふた)	EG900A-C (アルミ製ふた) EG900-C (木製ふた)	EGPK900A-C (アルミ製ふた) EGPK900-C (木製ふた)
¥ 670,000 (¥ 737,000)	¥ 870,000 (¥ 957,000)	¥ 670,000 (¥ 737,000)	¥ 790,000 (¥ 869,000)
灯油 / 3.60 L / h ※ 100Vの電力が必要です。	灯油 / 3.60 L / h ※ 100Vの電力が必要です。	LPガス / 3.332 kg / h	灯油 / 3.60 L / h ※ 100Vの電力が必要です。
30,240 kcal / h	30,240 kcal / h	40,000 kcal / h	30,240 kcal / h
997 × H 655 mm	997 × H 655 mm	1035.5 × H 687 mm	1093 × H 687 mm
ø 820 × H 550 mm	ø 820 × H 550 mm	ø 950 × H 737 mm	ø 950 × H 737 mm
81 L / 56 L	81 L / 56 L	123 L / 86 L	123 L / 86 L
60 kg	60 kg	66 kg	75 kg
お選びいただけます。			
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
灯油	灯油 (感震器付き)	ガス	灯油
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	—	—


※ 市場状況に応じて、価格を見直す場合がございます。

● 専用オプション

	 <p>キャスター付き収納袋 600サイズ用 / 800サイズ用 ※ EG900A-C、EGPK900A-C は標準装備</p>	 <p>ホースセット (単段式調整器付き)</p>	 <p>灯油バーナーセット</p>
定価 (税込価格)	600サイズ ¥16,000 (¥17,600) 800サイズ ¥16,000 (¥17,600)	¥16,000 (¥17,600)	¥426,000 (¥468,600)
寸法	EG600 φ 650 × H 612 mm EG800 φ 820 × H 672 mm EGS800 φ 820 × H 722 mm	ワンタッチ式ホース 長さ 2.5 m LPガス用内径 9.5 mm	灯油バーナー バーナーセット板 燃料タンク シームレスホース 焚口カバー 収納箱
材質	エステルシート (テント生地)	調整器 (アルミ合金他) ゴムホース (合成ゴム)	灯油バーナー 燃焼炉 バーナーセット板 燃料タンク シームレスホース 焚口カバー 収納箱
重量	600サイズ 2 kg 800サイズ 3 kg	0.8 kg	23 kg

● サービス

名入れ	 <p>(アルミふた) ¥12,000 (¥13,200)</p>	 <p>(収納袋) ¥12,000 (¥13,200)</p>
-----	--	--

 (単品)	 感震器付き・灯油バーナーセット (単品)	 鉄板セット 800サイズ・ガス仕様専用
	¥ 580,000 (¥ 638,000)	¥ 129,000 (¥ 141,900)
290 × 743 × H 212 mm 300 × 315 × H 154 mm Φ 360 × 290 mm 2 m 41 × 320 × H 174 mm 450 × 825 × H 450 mm	灯油バーナー 290 × 743 × H 212 mm バーナーセット板 300 × 315 × H 154 mm 燃料タンク Φ 360 × 290 mm シームレスホース 2 m 焚口カバー 41 × 320 × H 174 mm 収納箱 450 × 825 × H 450 mm	鉄板 外径 Φ 800 × H 59 mm 内径 Φ 705 × H 50 mm ウケザ Φ 730 × H 50 mm 起こし金 120 × H 267 mm
(本体 アルミ鋳物他) (鋳鉄) (鋼材) (亜鉛メッキ鋼板) (ステンレス) (ステンレス) (ポリプロピレン他)	灯油バーナー (本体 アルミ鋳物他) 燃焼炉 (鋳鉄) バーナーセット板 (鋼材) 燃料タンク (亜鉛メッキ鋼板) シームレスホース (ステンレス) 焚口カバー (ステンレス) 収納箱 (ポリプロピレン他)	鉄板 (鉄) ウケザ (鉄) 起こし金 (ステンレス)
	23 kg	鉄板 4.8 kg ウケザ 4.6 kg 起こし金 0.12 kg

● NEW 部品交換 (有料) を承ります! 詳しくは営業担当までお問い合わせください。



アルミ製 木製

《 交換対応品 》

- ふた ● 平釜
- ロストル ● カバー
- 揚げザル ● 収納袋

※ 揚げザルは、800・900サイズのみ対応しています。

※ 市場状況に応じて、価格を見直す場合がございます。

● 調理道具オプション

				
	すくい網	ヘラ	しゃもじ	ひしゃく
定価 (税込価格)	¥5,000 (¥5,500)	¥24,000 (¥26,400)	¥3,200 (¥3,520)	¥15,000 (¥16,500)
寸法	φ180 × 360 mm	150 × 750 mm	130 × 430 mm	φ140 × 510 mm
材質	ステンレス	ポリエチレン	ポリプロピレン	ステンレス
重量	0.3 kg	0.6 kg	0.2 kg	0.4 kg

				
	湯切り	ライター ロングタイプ	だいわの炊飯袋 (100枚入)	じょうご
定価 (税込価格)	¥3,000 (¥3,300)	¥1,500 (¥1,650)	¥1,300 (¥1,430)	¥3,700 (¥4,070)
寸法	φ130 × 390 mm	40 × 280 mm	350 × 100 mm	155 × 108 mm
材質	ステンレス 柄：木製	—	ポリエチレン	ステンレス
重量	0.3 kg	0.1 kg	—	0.2 kg

			
おたま（150cc）	おたま（300cc）	計量カップ（2L）	計量カップ（5L）
¥1,800 （¥1,980）	¥2,300 （¥2,530）	¥3,800 （¥4,180）	¥6,100 （¥6,710）
φ 88 × 280 mm	φ 108 × 300 mm	φ 140 × H 150 mm	φ 190 × H 185 mm
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
0.1 kg	0.2 kg	0.4 kg	0.7 kg


保温ケース
¥16,000 （¥17,600）
373 × 483 × H 256 mm
ポリプロピレン 他
3 kg

MEMO

※ 市場状況に応じて、価格を見直す場合がございます。

● ワンタッチテント

	 <p>ワンタッチテント 3 m × 3 m フレーム + 天幕セット</p>	 <p>ワンタッチテント 3 m × 6 m フレーム + 天幕セット</p>
定価 (税込価格)	¥143,000 (¥157,300)	¥194,000 (¥213,400)
付属品	付属品収納袋 張ロープ (片輪さ) 4 本 杭 (L=290m/m) 4 本 ボックスレンチ 1 本 六角レンチ 1 本 キャリーバック フレームカバー	付属品収納袋 張ロープ (片輪さ) 6 本 杭 (L=290m/m) 6 本 ボックスレンチ 1 本 六角レンチ 1 本 キャリーバック フレームカバー
寸法	フレーム W 3.0 m × D 2.82 m 棟高 2.62 m ~ 2.92 m 軸高 2.12 m ~ 2.42 m フレーム収納サイズ 0.22 m × 0.22 m × 1.58 m	フレーム W 5.98 m × D 2.82 m 棟高 2.62 m ~ 2.92 m 軸高 2.12 m ~ 2.42 m フレーム収納サイズ 0.22 m × 0.22 m × 1.58 m
材質	テント (ポリエステル) フレーム (スチール) キャリーバック (ポリエステル)	テント (ポリエステル) フレーム (スチール) キャリーバック (ポリエステル)
重量	テント 3.9 kg フレーム 22 kg	テント 6.3 kg フレーム 37.5 kg



《Option》 三方幕

※ この商品は横幕のみの販売となります。




《Option》 四方幕

※ この商品は横幕のみの販売となります。


三方幕 3 m × 3 m 用 ¥46,500 (¥51,150)
三方幕 3 m × 6 m 用 ¥58,000 (¥63,800)

四方幕 3 m × 3 m 用 ¥60,300 (¥66,300)
四方幕 3 m × 6 m 用 ¥87,800 (¥96,580)

《仕様》



《仕様》



3 m × 3 m 用 W 8.71 m × H 2.0 m
3 m × 6 m 用 W 11.7 m × H 2.0 m

3 m × 3m 用 W 8.71 m × H 2.0 m
W 3.2 m × 2.0 m
3 m × 6m 用 W 11.7 m × H 2.0 m
W 6.07 m × 2.0 m

テント (ポリエステル)

テント (ポリエステル)

3 m × 3 m 用 4.5 kg
3 m × 6 m 用 6 kg

3 m × 3 m 用 6 kg
3 m × 6 m 用 9 kg

※ 市場状況に応じて、価格を見直す場合がございます。

● 販促物の貸出／販売サービス

移動かまどをご購入いただいた皆さまへ

展示会や地域イベント、助成金を用いた事業報告の機会などでご活用いただけるよう、販促物（ポスター・のぼり等）の貸出／販売サービスを行っております。ご希望の際は、担当営業までお気軽にお問い合わせください。皆さまの取り組みのお手伝いができれば幸いです。



A ポスター（ガス仕様）

EG800／EG800A専用の製品紹介ポスター。調理性能や運用性など、製品の主な特長を分かりやすくまとめています。

【サイズ】A1：W59.4×H84.1cm



B ポスター（灯油仕様）

EGPKシリーズ専用の製品紹介ポスター。調理性能や運用性など、製品の主な特長を分かりやすくまとめています。

【サイズ】A1：W59.4×H84.1cm



C のぼり

炊き出しの実施を伝えるのぼり。遠くからの視認性を確保しつつ、周囲になじむようシンプルなデザインに。

【サイズ】W60×H180cm



D 紙袋

オリジナルデザインの紙袋。優しい印象のアイコンを配し、受け取った方が笑顔になる、持つだけで楽しくなるデザインです。

【サイズ】W26×D5×H35cm



E タペストリー（5つの特長）

主要な5つの機能を整理した自立型タペストリー。機能性・運用性・安全性などのポイントをひと目で把握できます。

【サイズ】W60×H180cm



F タペストリー（調理能力）

多彩な調理能力を紹介する自立型タペストリー。幅広いメニューをまとめており、展示会などで活用できます。

【サイズ】W60×H180cm

【注意事項】

- 本サービスは、展示・広報・報告活動を目的にご利用いただけるものです。
- 破損・紛失があった場合は、速やかに担当営業へご連絡ください。
- 物品の転売・譲渡・営利目的での利用は固くお断りいたします。
- 在庫状況により、ご希望に添えない場合がございます。

