



DAIWA HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

住宅機器総合カタログ
2026年10月



美しさと品質の最高峰「ダイワ鋳物ホーロー浴槽」。

古来からの「たたら」の精神を今に受け継ぐ製法——。

ダイワ鋳物ホーロー浴槽は、熔けた鉄を鋳型に流し込むという伝統の技術から生み出されます。

あたたかも宝石をまとったかのような美しい輝き、そしてなめらかな肌ざわり。

保温性、耐久性にも優れ、その美しさ、清潔感は、最高の浴槽と評され、

海外・国内の一流ホテルでも多くご利用をいただいています。

さらに鉄が主材料のダイワ鋳物ホーロー浴槽は、リサイクルが可能な地球環境にやさしい浴槽。
まさに浴槽の王様です。



住宅機器総合カタログ Contents

鋳物ホーロー浴槽の特長	2-3
鋳物ホーロー浴槽シリーズラインナップ	4-5
CASTIE	6-11
CASTIE 標準仕様・オプション	12-13
Daiwa Bath	14-15
Daiwa Bath オプション	16-17
やまと	18-19
介護浴槽シリーズ	20-21
直焚鋳物ほうろう風呂	22-23
直焚鋳物ほうろう風呂 オプション	24-25
五右衛門風呂	26-27
羽釜風呂	28-29
陶器風呂	30-31
木風呂	32-33
わのゆ	34-35
湯牧民	36-37
アクリル浴槽	38-39
お問い合わせ	40

「浴槽の最高峰」の称号を欲しいままに。

190年間受け継がれてきた技術から生まれる「ダイワ鋳物ホーロー浴槽」



国内外有数の高級ホテルに ご採用いただける理由。


1,500℃で溶かした鉄を型に流し込み作られる^{いもの}鋳物。その上にガラス質の粉（釉薬）を焼きつけた鋳物ホーロー。鋳物の強靱さ、ガラスのなめらかさと輝きがひとつになる。それはまさに奇跡の出会いだったのかも知れません。

“ダイワ鋳物ホーロー浴槽”は、この奇跡の出会いに、日本の鋳物づくりの伝統と技術を惜しみなく注ぎ込んだ、最高級クラスの浴槽です。単に「バスタイム」というだけでは言い尽くせない、至福のひとときを。国内で唯一、大和重工が製造しています。

鋳物ホーロー浴槽の製造工程



二次元コードから鋳物ホーロー浴槽の
製造工程の動画がご覧いただけます。



鋳物ホーロー浴槽の4つの魅力。

鋳物ホーロー浴槽は、熟練の職人技により、まるで工芸品のように美しい浴槽です。

それに加えて、実用的な浴槽であることも、大きな魅力と言えるでしょう。

日々のお手入れが簡単であること、経年に強いこと、そして優れた保温力。

美しさと使いやすさを両立させた浴槽だから、

忙しい現代の生活にも沿う自分だけの浴槽としてお使いいただけます。


4つの魅力の詳しいご紹介は、鋳物ホーロー浴槽の専用サイト「YUMORE」をご覧ください。



大和重工 鋳物ホーロー浴槽

CASTIE
CAST-IRON ENAMEL BATHTUB

P6-P11



● … 埋め込みタイプ
▲ … 据え置きタイプ

Daiwa Bath

P14-P15



P18-P19

介護浴槽 シリーズ

P20-P21

直焚鋳物 ほうろう風呂

P22-P23

DB-1690



DB-1680



DB-1592



DB-1486



DB-1386



DB-1278



DB-1175




YT-1390



YT-1290



DWB-1480



RD-1376



RD-1276



RD-1177



DH-1275



DH-1172



DH-1073





CASTIE

CAST-IRON ENAMEL BATHTUB

鉄とホーロー。素材と対峙した末に辿り着いた、原点への回帰。
伝統技術とデザインの融合、キャストイエ。

カラー



CW
クリスタルホワイト



CIE-1780S (旧:CIE-1780)


L1,698×D798×H530 (深さ450)mm

保温材付

満水容量 360L

製品重量 120kg

¥554,000 (税込 ¥609,400)



CIE-1680 (旧:CIE-1680S)


L1,600×D800×H540 (深さ470)mm

保温材付

満水容量 350L

製品重量 134kg

¥526,000 (税込 ¥578,600)



**CIE-1680S (旧:CIE-1680)**


L1,600×D800×H490(深さ420)mm

保温材付

満水容量 260L

製品重量 120kg

¥497,000 (税込 ¥546,700)

**CIE-1675 (旧:UB-160K)**


L1,600×D750×H555(深さ480)mm

保温材付

満水容量 290L

製品重量 133kg

¥497,000 (税込 ¥546,700)

**CIE-1675S (旧:CIE-1675)**


L1,600×D750×H540(深さ470)mm

保温材付

満水容量 310L

製品重量 122kg

¥497,000 (税込 ¥546,700)

**CIE-1575 (旧:DJ150)**


L1,540×D750×H520(深さ430)mm

保温材付

満水容量 250L

製品重量 115kg

¥345,000 (税込 ¥379,500)



**CIE-1570**


L1,500×D700×H535(深さ455)mm

保温材付

満水容量 265L

製品重量 128kg

¥345,000 (税込 ¥379,500)

**CIE-1480 (旧:DJS1460)**


L1,400×D800×H635(深さ550)mm

保温材付

満水容量 330L

製品重量 115kg

¥365,000 (税込 ¥401,500)

**CIE-1475**


L1,400×D750×H575(深さ500)mm

保温材付

満水容量 300L

製品重量 139kg

¥440,000 (税込 ¥484,000)

**CIE-1470**


L1,400×D700×H540(深さ470)mm

保温材付

満水容量 265L

製品重量 110kg

¥331,000 (税込 ¥364,100)



**CIE-1380 (旧:DJS1360)**


L1,300×D800×H635(深さ550)mm

保温材付

満水容量 300L

製品重量 105kg

¥284,000 (税込 ¥312,400)

**CIE-1275 (旧:DJS1200)**


L1,210×D750×H620(深さ530)mm

保温材付

満水容量 265L

製品重量 95kg

¥275,000 (税込 ¥302,500)

**CIE-1272**


L1,200×D720×H650(深さ587)mm

保温材付

満水容量 295L

製品重量 98kg

¥320,000 (税込 ¥352,000)

**CIE-1172**


L1,100×D720×H625(深さ555)mm


保温材付

満水容量 260L

製品重量 92kg

¥286,000 (税込 ¥314,600)





**CIE-1071 (旧:TB-100)**

L1,000×D710×H630(深さ580)mm

保温材付

満水容量 270L

製品重量 86kg


¥242,000 (税込 ¥266,200)**CIE-0971 (旧:TB-90)**

L900×D710×H650(深さ600)mm

保温材付

満水容量 255L

製品重量 78kg



¥226,000 (税込 ¥248,600)**CIE-0870 (旧:TB-80)**

L800×D700×H650(深さ600)mm

保温材付

満水容量 230L


製品重量 74kg

¥194,000 (税込 ¥213,400)**CIE-1377H (旧:H-135)**

L1,350×D770×H630(深さ550)mm

満水容量 275L

製品重量 131kg

¥573,000 (税込 ¥630,300)


**CIE-1275H (旧・H-125)**

L1,250×D750×H655(深さ575)mm

満水容量 265L

製品重量 125kg

¥477,000 (税込 ¥524,700)



“CASTIE” は全機種「据え置き浴槽」への加工が可能です。*

著名建築デザイナーが採用する「据え置き浴槽」(フリー・スタンディング浴槽)。

どこにでも置くだけの、レイアウトの自由度が高い浴槽です。

“CASTIE” は全機種「据え置き」への加工が可能です (内面はホーロー、外面は塗装となります)。

尚、排水栓はゴム栓に変更になります。

※CIE-1377H・CIE-1275Hは、標準仕様が据え置き型です



CIE-1780SV-F



CIE-1470V-F

CASTIE 据え置き型価格

機種 (旧機種名)	価格
CIE-1780S-F (CIE-1780G)	¥788,000 (税込 ¥866,800)
CIE-1780SV-F (CIE-1780VG)	¥845,000 (税込 ¥929,500)
CIE-1680-F (CIE-1680SG)	¥749,000 (税込 ¥823,900)
CIE-1680S-F (CIE-1680G)	¥719,000 (税込 ¥790,900)
CIE-1680SV-F (CIE-1680VG)	¥755,000 (税込 ¥830,500)
CIE-1675-F	¥719,000 (税込 ¥790,900)
CIE-1675S-F (CIE-1675G)	¥719,000 (税込 ¥790,900)
CIE-1575-F	¥548,000 (税込 ¥602,800)
CIE-1570-F (CIE-1570G)	¥568,000 (税込 ¥624,800)
CIE-1480-F	¥588,000 (税込 ¥646,800)
CIE-1475-F (CIE-1475G)	¥663,000 (税込 ¥729,300)
CIE-1470-F (CIE-1470G)	¥554,000 (税込 ¥609,400)
CIE-1470V-F (CIE-1470VG)	¥554,000 (税込 ¥609,400)
CIE-1380-F	¥506,000 (税込 ¥556,600)
CIE-1275-F	¥487,000 (税込 ¥535,700)
CIE-1272-F (CIE-1272G)	¥533,000 (税込 ¥586,300)
CIE-1172-F (CIE-1172G)	¥498,000 (税込 ¥547,800)
CIE-1071-F	¥394,000 (税込 ¥433,400)
CIE-0971-F	¥378,000 (税込 ¥415,800)
CIE-0870-F	¥347,000 (税込 ¥381,700)

※搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。

CASTIE 標準仕様

・ワンプッシュ排水栓

排水口の左右によってLタイプ・Rタイプのいずれかを必ずご指定ください。

排水ボタンが左

Lタイプ


Lタイプの押しボタンは、浴槽の背もたれに背をつけて入浴したとき、足元の縁部左側につきます。



排水ボタンが右

Rタイプ

Rタイプの押しボタンは、浴槽の背もたれに背をつけて入浴したとき、足元の縁部右側につきます。




●全機種ゴム栓への仕様変更可能。**A**
(標準仕様がゴム栓の CIE-1071、CIE-0971、CIE-0870、CIE-1377H、CIE-1275H、据え置き型を除く)

・排水方法



間接排水 (標準仕様)




※塩ビ管は接続できません。



直接排水 (オプション) **B**

¥3,000 (税込¥3,300)



※市販の塩ビ管 (VP30) を接続してください。

CASTIE オプション

・穴あけ加工 **C**



追焚穴加工

¥10,000 (税込¥11,000)

※Uパッキン取り付け後の穴径φ50mm



各種穴加工

¥10,000 (税込¥11,000)

※ホルソー費用が別途発生。
詳細はお問い合わせください。

・カラー変更



CIE-1780SV-F



CIE-1680S-F

黒御影 (BGR) へのカラー変更 **D**

¥50,000 (税込¥55,000)

※L1,600サイズ以上から対応いたします。
※カラー変更は黒御影 (BGR) のみの対応となります。
受注生産品となります。

・ハンドグリップ **E**

浴槽の出入りが楽で安全なハンドグリップ。
W・Nの2機種からお選びいただけます。



ハンドグリップ (W)

左右2個1組

¥70,000 (税込 ¥77,000)

※据え置きタイプの場合のハンドグリップは、Wタイプのみになります。
ハンドグリップを安全にしっかりと浴槽に固定するため、
浴槽の裏側 (外側) にボルトとナット (袋ナット) が出る仕様となります。



ハンドグリップ (N)

左右2個1組

¥40,000 (税込 ¥44,000)

・エプロン **F**

エプロンの取り付け加工を承ります。 ※一方全長辺



エプロン価格

対応機種 (旧機種名)	価格
CIE-1680S (CIE-1680)	
CIE-1675S (CIE-1675)	¥61,000
CIE-1570 (CIE-1570)	(税込 ¥67,100)
CIE-1470 (CIE-1470)	
CIE-1272 (CIE-1272)	¥55,000
CIE-1172 (CIE-1172)	(税込 ¥60,500)

・CASTIE オプション対応一覧

機種(旧機種名)		A ゴム栓への仕様変更	B 直接排水への仕様変更	C 穴あけ加工	D 黒御影(BGR)へのカラー変更	E ハンドグリップ(W・Nの2機種)	F エプロン
CIE-1780S	(CIE-1780)	●	●	●	●	●	—
CIE-1780SV-F	(CIE-1780VG)	—	●	●	●	●(Wのみ)	—
CIE-1680	(CIE-1680S)	●	●	●	●	●	—
CIE-1680S	(CIE-1680)	●	●	●	●	●	●
CIE-1680SV-F	(CIE-1680VG)	—	●	●	●	●(Wのみ)	—
CIE-1675	(UB-160K)	●	●	●	●	●	—
CIE-1675S	(CIE-1675)	●	●	●	●	●	●
CIE-1575	(DJ150)	●	●	●	—	—	—
CIE-1570	(CIE-1570)	●	●	●	—	●	●
CIE-1480	(DJS1460)	●	●	●	—	—	—
CIE-1475	(CIE-1475)	●	●	●	—	●	—
CIE-1470	(CIE-1470)	●	●	●	—	●	●
CIE-1470V-F	(CIE-1470VG)	—	●	●	—	●(Wのみ)	—
CIE-1380	(DJS1360)	●	●	●	—	—	—
CIE-1275	(DJS1200)	●	●	●	—	—	—
CIE-1272	(CIE-1272)	●	●	●	—	—	●
CIE-1172	(CIE-1172)	●	●	●	—	—	●
CIE-1071	(TB-100)	—	—	●	—	—	—
CIE-0971	(TB-90)	—	—	●	—	—	—
CIE-0870	(TB-80)	—	—	●	—	—	—
CIE-1377H	(H-135)	—	●	●	—	—	—
CIE-1275H	(H-125)	—	●	●	—	—	—

※据え置きタイプの場合のハンドグリップは、Wタイプのみになります。

・CASTIE 風呂ふた一覧




パステル(組み合わせ式)



安全基準合格品

■カラー／ホワイト(W)



シルキー(シャッター式)



安全基準合格品

■カラー／ホワイト(W)

機種(旧機種名)	パステル(組み合わせ式)			シルキー(シャッター式)		
	型番	サイズ(mm)	価格	サイズ(mm)	価格	
CIE-1780S	(CIE-1780)	19	1,680×780(3枚組)	¥27,300(税込 ¥30,030)	—	—
CIE-1680	(CIE-1680S)	15	1,560×780(3枚組)	¥23,800(税込 ¥26,180)	—	—
CIE-1680S	(CIE-1680)	15	1,560×780(3枚組)	¥23,800(税込 ¥26,180)	—	—
CIE-1675	(UB-160K)	18	1,575×730(3枚組)	¥22,700(税込 ¥24,970)	—	—
CIE-1675S	(CIE-1675)	18	1,575×730(3枚組)	¥22,700(税込 ¥24,970)	—	—
CIE-1575	(DJ150)	20	1,515×730(3枚組)	¥22,100(税込 ¥24,310)	—	—
CIE-1570	(CIE-1570)	17	1,470×680(3枚組)	¥22,100(税込 ¥24,310)	—	—
CIE-1480	(DJS1460)	102	1,380×780(2枚組)	¥20,500(税込 ¥22,550)	1,400×800	¥13,400(税込 ¥14,740)
CIE-1475	(CIE-1475)	14	1,380×730(2枚組)	¥19,500(税込 ¥21,450)	1,400×750	¥12,200(税込 ¥13,420)
CIE-1470	(CIE-1470)	16	1,380×680(2枚組)	¥18,200(税込 ¥20,020)	—	—
CIE-1380	(DJS1360)	103	1,280×780(2枚組)	¥19,200(税込 ¥21,120)	1,300×800	¥12,400(税込 ¥13,640)
CIE-1275	(DJS1200)	104	1,180×730(2枚組)	¥13,100(税込 ¥14,410)	1,200×750	¥8,300(税込 ¥9,130)
CIE-1272	(CIE-1272)	5	1,180×700(2枚組)	¥12,000(税込 ¥13,200)	1,200×700	¥7,800(税込 ¥8,580)
CIE-1172	(CIE-1172)	4	1,080×700(2枚組)	¥11,300(税込 ¥12,430)	1,100×700	¥7,300(税込 ¥8,030)
CIE-1071	(TB-100)	3	980×700(2枚組)	¥8,600(税込 ¥9,460)	1,000×700	¥6,700(税込 ¥7,370)
CIE-0971	(TB-90)	2	880×680(2枚組)	¥7,900(税込 ¥8,690)	900×700	¥5,900(税込 ¥6,490)
CIE-0870	(TB-80)	1	780×680(2枚組)	¥7,600(税込 ¥8,360)	800×700	¥5,500(税込 ¥6,050)
CIE-1377H	(H-135)	—	—	—	—	—
CIE-1275H	(H-125)	—	—	—	—	—

※風呂ふたを別に購入される場合は、使用する浴槽のふちに十分かかる大きさのものをお選びください。ふたがずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。

※風呂ふたは上記寸法以外にも特注対応いたします。


Daiwa Bath

カラー




DB-1690 (旧:DJS1690)

L1,600×D900×H590 (深さ500)mm
 保温材付
 満水容量 310L
 製品重量 140kg
 ワンプッシュ排水栓 適用機種(➡p.16)
¥716,000 (税込 ¥787,600)




DB-1680 (旧:UB-160)

L1,600×D800×H540 (深さ470)mm
 保温材付
 満水容量 300L
 製品重量 143kg
 ワンプッシュ排水栓 適用機種(➡p.16)
¥587,000 (税込 ¥645,700)



DB-1592 (旧:DJS1500)


L1,540×D920×H565 (深さ500)mm
 保温材付
 満水容量 330L
 製品重量 140kg
 ワンプッシュ排水栓 適用機種(➡p.16)
¥707,000 (税込 ¥777,700)






DB-1486 (旧:K-140N)

L1,400×D860×H610(深さ540)mm
 保温材付
 満水容量 330L
 製品重量 139kg
 ワンプッシュ排水栓 適用機種 (➡p.16)
¥450,000 (税込 ¥495,000)




DB-1386 (旧:K-130)

L1,300×D860×H620(深さ550)mm
 保温材付
 満水容量 320L
 製品重量 135kg
 ワンプッシュ排水栓 適用機種 (➡p.16)
¥354,000 (税込 ¥389,400)




DB-1278 (旧:R-120)

L1,200×D780×H630(深さ560)mm
 保温材付
 満水容量 280L
 製品重量 115kg
 ワンプッシュ排水栓 適用機種 (➡p.16)
¥298,000 (税込 ¥327,800)



DB-1175 (旧:R-110)

L1,100×D750×H600(深さ550)mm
 保温材付
 満水容量 260L
 製品重量 96kg
¥265,000 (税込 ¥291,500)



・穴あけ加工



追焚穴加工

¥10,000 (税込¥11,000)

※Uパッキン取り付け後の穴径φ50mm



各種穴加工

¥10,000 (税込¥11,000)

※ホルソー費用が別途発生。
詳しくはお問い合わせください。

・排水金具変更



ワンプッシュ排水栓 ¥15,000 (税込 ¥16,500)

排水操作が、らくらく。

栓がはめにくい、衣服が濡れるといった、ゴム栓の問題を解決。

どなたでもボタンをワンプッシュするだけ。楽に排水できます。腰を痛めたり、チェーン切れなどの思わぬ事故も防げます。

【ワンプッシュ排水栓適用機種】

DB-1690・DB-1680・DB-1592・DB-1486・DB-1386・DB-1278

※ワンプッシュ排水栓をご注文の際には、Lタイプ・Rタイプのいずれかを必ずご指定ください。

排水栓 L



Lタイプ

Lタイプの押しボタンは浴槽の
背もたれに背をつけて入浴した
とき、足元の縁部左側につきます。

排水栓 R




Rタイプ

Rタイプの押しボタンは浴槽の
背もたれに背をつけて入浴した
とき、足元の縁部右側につきます。

・直接排水栓への変更



間接排水 (標準仕様)




※塩ビ管は接続できません。



直接排水 (オプション)

¥3,000 (税込¥3,300)



※市販の塩ビ管 (VP30) を接続してください。


・ Daiwa Bath 風呂ふた一覧



パステル(組合わせ式)

安全基準合格品

■カラー／ホワイト (W)



シルキー(シャッター式)

安全基準合格品

■カラー／ホワイト (W)



把手付き(シャッター式)

■カラー／ホワイト (W)



風呂ふたフック
TS122MK
入浴時に風呂ふた
を収納するフック
¥2,900
(税込 ¥3,190)

機種(旧機種名)	パステル (組合わせ式)				シルキー (シャッター式)			把手付き (シャッター式)	
	型番	サイズ(mm)	価格		サイズ(mm)	価格		サイズ(mm)	価格
DB-1690 (DJS1690)	—	—	—	—	—	—	—	1,530×830	¥35,100 (税込 ¥38,610)
DB-1680 (UB-160)	15	1,560×780 (3枚組)	¥23,800 (税込 ¥26,180)		—	—	—	—	—
DB-1592 (DJS1500)	101	1,500×880 (2枚組)	¥25,200 (税込 ¥27,720)		—	—	—	—	—
DB-1486 (K-140N)	10	1,380×850 (2枚組)	¥22,900 (税込 ¥25,190)		1,400×860	¥14,200 (税込 ¥15,620)		—	—
DB-1386 (K-130)	9	1,290×830 (2枚組)	¥20,500 (税込 ¥22,550)		1,300×860	¥13,000 (税込 ¥14,300)		—	—
DB-1278 (R-120)	—	—	—	—	1,200×780	¥9,900 (税込 ¥10,890)		—	—
DB-1175 (R-110)	6	1,080×730 (2枚組)	¥12,300 (税込 ¥13,530)		1,100×750	¥7,800 (税込 ¥8,580)		—	—

※風呂ふたを別に購入される場合は、使用する浴槽のふちに十分かかる大きさのものをお選びください。ふたがずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。

※風呂ふたは上記寸法以外にも特注対応いたします。




伝統と技術の融合から生まれた、和モダンの新スタイル。

御影石の風合いを出すため透明釉薬 2 回の施釉・焼成を行い、釉薬の浮きを抑え、黒系の濃い色でも高い透明度を実現しました。また温泉水にも侵されにくい、優れた耐食性を発揮します。

通常の鑄物ホーロー浴槽

ホーロー厚さ 合計 1.0mm



やまと

ホーロー厚さ 合計 1.2mm

カラー



BGR 黒御影
Black Granite



GR 御影
Granite



WJ 白ひすい
White Jade

外装仕上げ (据え置き仕様)



シボ塗装 (黒)




シボ塗装 (白)



YT-1390 GR

YT-1390 (旧:YT-1390K)


L1,350×D900×H600(深さ530)mm
満水容量 340L
製品重量 110kg
¥439,000 (税込 ¥482,900)



YT-1290 BGR

YT-1290 (旧:YT-1290K)

L1,200×D900×H630(深さ560)mm
満水容量 312L
製品重量 100kg
¥404,000 (税込 ¥444,400)



排水栓 (標準仕様)



鎖排水栓

オプション



追焚穴加工
¥10,000(税込¥11,000)
※Uパッキン取り付け後の
穴径φ50mm



各種穴加工
¥10,000(税込¥11,000)
※ホルソー費用が別途発生。
詳しくはお問い合わせください。



鍵付排水栓
¥25,000(税込¥27,500)




ステンレス共栓キー
※鍵付排水栓に付属しています



直接排水エルボ
¥1,500(税込¥1,650)



レベリングフット
¥60,000(税込¥66,000)



バスTEL (2枚組み合わせ式)
YT-1390用/1290用
¥23,100(税込¥25,410)



木ふた (2枚組み合わせ式)
YT-1390用/1290用
¥86,100(税込¥94,710)



安全基準合格品
■カラー/ホワイト (W)

※埋め込みタイプをご希望の場合は、保温材加工を承ります。各営業所までお問い合わせください。


手すり付個別浴槽（鋳物ホーロー浴槽）

入浴と介助の動きやすさに配慮した、福祉施設向けの手すり付個別浴槽です。
手すり付きなので浴槽への出入りを安全にサポートします。



※受注生産品です。
※介助が必要な方や小さなお子様を一人で入浴させないでください。おぼれたり、やけどをしたり、転倒してけがをする原因になります。
必ず付き添いの方が一緒に入浴してください。
※入浴するときは、手すりに手を添えて出入りしてください。足を滑らせて、けがをする原因になります。
※手すりを入浴の補助用途意外に使用しないでください。思わぬ事故につながる原因になります。
※手すりは確実に握ってください。また、石けんなどが付いたままの手で握らないでください。滑って思わぬ事故につながる原因になります。

- 浴槽の三方から介助を行うことができるので、入浴介助の負担を軽減できます。
- 三方エプロンは斜め形状ですのでフットスペースが確保でき、介助しやすくなっています。
- 三方エプロン付きなので、浴槽まわりをタイルなどで施工する必要がありません。
- 鋳物ホーロー製ですので汚れが付きにくく、清潔です。
- シャワー金具は浴槽リムに取り付けるため、デッキ造作は必要ありません。
- すべり止めマットを付属しています。浴槽の底に敷き、浴槽への出入りの際や入浴時に滑るのを防止します。



足が入り込みやすい斜め形状のエプロン


DWB-1480 (IB:DWB590)

L1,450×D800×H625(深さ550)mm
満水容量 300L
深さ70% 200L
製品重量 115kg
底面寸法 940mm
保温材付
¥768,000 (税込 ¥844,800)



CW
クリスタルホワイト

[付属品]
エプロン：三方(FRP)
手すり：2本(SUS304)
排水栓：ゴム栓
シャワー水栓：TMGG46EW
すべり止めマット：EWB280#NG2



ダイワシステムバス [介護・病院施設向け]

すべてが自由自在、あなたの仕様。特注オーダーメイドにも対応します。

浴槽横置三方エプロン **2024タイプ**

DSYB-2024A01-L/R

DSYB-2024A02-L/R



※浴槽のサイズ変更やレイアウト変更に対応しています。 ※02型は床の構造が01型と一部異なります。

本体

床：FRP (ライトブラウン)

壁：3面 ハイグレードパネル (ミリカストリームヨコ)

1面 ハイグレードパネル (カオリチックヨコ) + ¥184,000 (税込¥202,400)

天井：フラットパネル (オフホワイト)

浴槽：DFP-1280W (ホワイト)

エプロン：ABS (ホワイト)

標準設備機器

三枚引き戸 (両把手)

LED 薄型照明 ×2

アクリル化粧棚 ×2

洗面器台

I 型手すり (600) ×2

L 型手すり (600×800) ×3

U 型手すり (400×800)

スライドシャワーフック

サーモシャワー水栓

(スイッチシャワー、2m ホース)


サーモ壁付浴槽水栓

移乗台 (ピンク) ×2


ミラー

その他設備部材

01型



02型



DSYB-2024A01-L/R

DSYB-2024A02-L/R 標準プラン

¥2,775,000 (税込¥3,052,500)

DSYB-2024A01-R

写真セット価格

¥3,023,000 (税込¥3,325,300)

このほか2020タイプ、2028タイプ、1620タイプがあります。詳しくは専用カタログをご用意しておりますので、弊社までお問い合わせください。


介護施設用オーダーユニットバス

ご自分で入浴ができる方から、介助が必要な方まで「動作が安全に行なえる」ことが、介護用浴室にとって一番のポイントです。事故の予防、自立の促進、介護負担の軽減などさまざまなメリットにつながります。

ダイワの特注介護用浴槽は、人間工学に基づく使いやすさ・安全性はもちろんのこと、美しさ、快適さなど「楽しい入浴」にも充分配慮した設計です。



大型介護用浴槽



三方介護浴槽

さまざまなアイデアで使いやすさ、快適さをアップしています。入浴介助の負担も軽減されます。

直焚鑄物ほうろう風呂

カラー



AB
アクアブルー



NI
ノーブルアイボリー



RD-1376 (アクアブルー)

直焚鑄物ほうろう風呂の特長


1 カラダの芯まであったまる。心地よい「ぼかぼか気分」が続きます。

実験で実証されました！


樹脂製のお風呂に比べ、入浴後もずっとカラダが温かなのがわかります。湯温度を43℃に設定し、浴槽に5分間入浴後、湯上がり後の背中表面の温度変化をサーモグラフィカメラで15分間継続して測定。画像で5分毎の背中表面の温度の様子を比較しました。

測定／安田女子大学家政学部生活デザイン科 金堀一郎ゼミナール
平成21年6月9日実施

樹脂製給湯浴槽



直焚鑄物ほうろう風呂



2 底面フィン構造

浴槽底面に刻まれた溝が熱効率を高め、燃料をムダにしません。




底面フィン構造




RD-1376 (旧:RD-130)

L1,300×D760×H600 (深さ580)mm
排水パイプ・風呂底付
満水容量 285L
製品重量 110kg
●直焚浴槽 ●両排水 ●底面フィン構造
¥379,000 (税込 ¥416,900)




RD-1276 (旧:RD-120)

L1,200×D760×H600 (深さ580)mm
排水パイプ・風呂底付
満水容量 280L
製品重量 108kg
●直焚浴槽 ●両排水 ●底面フィン構造
¥340,000 (税込 ¥374,000)




**RD-1177 (IB:RD-110)**


L1,100×D770×H580(深さ560)mm
 排水パイプ・風呂底付
 満水容量 250L
 製品重量 90kg
 ●直焚浴槽 ●両排水 ●底面フィン構造
¥293,000 (税込 ¥322,300)

**DH-1275 (IB:DH-120)**


L1,200×D750×H565(深さ545)mm
 排水パイプ・風呂底付
 満水容量 250L
 製品重量 93kg
 ●直焚浴槽 ●両排水 ●底面フィン構造
¥281,000 (税込 ¥309,100)

**DH-1172 (IB:DH-110)**

L1,100×D720×H557(深さ540)mm
 排水パイプ・風呂底付
 満水容量 240L
 製品重量 85kg
 ●直焚浴槽 ●両排水 ●底面フィン構造
¥258,000 (税込 ¥283,800)

**DH-1073 (IB:DH-100)**

L1,000×D730×H572(深さ557)mm
 排水パイプ・風呂底付
 満水容量 220L
 製品重量 77kg
 ●直焚浴槽 ●片排水 ●底面フィン構造
¥246,000 (税込 ¥270,600)



ダイワ直焚築炉ユニット

※直焚築炉ユニットには浴槽本体は含まれておりません。



横焚式

縦焚式

※写真は完成イメージです。

機種一覧表


機種(旧機種名)	縦焚式	横焚式	価格
RD-1376 (RD-130)	●	—	¥128,000 (税込 ¥140,800)
RD-1276 (RD-120)	●	—	¥128,000 (税込 ¥140,800)
RD-1177 (RD-110)	●	●	¥124,000 (税込 ¥136,400)
DH-1275 (DH-120)	●	—	¥128,000 (税込 ¥140,800)
DH-1172 (DH-110)	●	●	¥124,000 (税込 ¥136,400)
DH-1073 (DH-100)	●	●	¥120,000 (税込 ¥132,000)

※横焚式には左吹き上げタイプと右吹き上げタイプがございます。
設置条件に合わせてお選びください。
※写真は完成イメージです。直焚築炉ユニットには浴槽本体は含まれておりません。
※直焚築炉ユニットには二宮式焚口 8 号(薄)が付属されています。
※直焚築炉ユニットには掃除口が付属されていません

直焚鋳物ほうろう風呂シリーズに最適。
燃料をムダなく生かす直焚築炉ユニット。

浴槽の底を、まんべんなく炎がつつむ——築炉に求められる鉄則です。
燃料をムダなく活かす、ダイワ直焚築炉ユニット。
これまで熟練工の技とカンにのみ支えられてきた築炉工法を、最新の工学技法で完成させました。抜群の熱効率、耐火レンガを採用した堅牢性。
組み立てから施工まで簡単に築炉でき、施工時間の短縮が可能な省力性が魅力です。

築炉施工図 (RD-1177の例)



- 施工にあたっての注意事項
- 1.施工は商品添付の施工説明書を参考に行ってください。
 - 2.施工説明書は現物梱包の箱内に添付してあります。
 - 3.火床面は施工説明書の通りに、市販の赤レンガ又は耐火レンガを使用して築いて下さい。

大和重工公式YouTubeチャンネルにて
施工手順を動画でご紹介しています。




風呂ふた／風呂底(化成品)

パステル(組み合わせ式)



安全基準合格品 ■カラー／ホワイト(W)

シルキー(シャッター式)



安全基準合格品 ■カラー／ホワイト(W)

※下記寸法以外にも特注対応します。

風呂底



特殊加工により、衝撃に強く腐蝕のない風呂底です。
汚れも洗剤で簡単に落ち、衛生的です。

機種(旧機種名)	パステル(組み合わせ式)				シルキー(シャッター式)	
	型番	サイズ(mm)	価格		サイズ(mm)	価格
RD	1376 (RD-130)	11	1,280 × 740 (2枚組)	¥18,100 (税込 ¥19,910)	1,300 × 760	¥11,900 (税込 ¥13,090)
	1276 (RD-120)	7	1,180 × 730 (2枚組)	¥13,100 (税込 ¥14,410)	1,200 × 750	¥8,300 (税込 ¥9,130)
	1177 (RD-110)	6	1,080 × 730 (2枚組)	¥12,300 (税込 ¥13,530)	1,100 × 750	¥7,800 (税込 ¥8,580)
DH	1275 (DH-120)	7	1,180 × 730 (2枚組)	¥13,100 (税込 ¥14,410)	1,200 × 750	¥8,300 (税込 ¥9,130)
	1172 (DH-110)	4	1,080 × 700 (2枚組)	¥11,300 (税込 ¥12,430)	1,100 × 700	¥7,300 (税込 ¥8,030)
	1073 (DH-100)	3	980 × 700 (2枚組)	¥8,600 (税込 ¥9,460)	1,000 × 700	¥6,700 (税込 ¥7,370)

※風呂ふたを別に購入される場合は、使用する浴槽のふちに十分かかる大きさのものをお選びください。
ふたがずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。


対応機種(旧機種名)	サイズ(mm)	価格
RD	1376 (RD-130)	790 × 440 ¥10,900 (税込 ¥11,990)
	1276 (RD-120)	
	1177 (RD-110)	750 × 410 ¥10,300 (税込 ¥11,330)
DH	1275 (DH-120)	
	1172 (DH-110)	710 × 410 ¥8,400 (税込 ¥9,240)
	1073 (DH-100)	635 × 390 ¥8,000 (税込 ¥8,800)

焚口用品

炎の回りをスムーズに、効果的に。


※鋳鉄製の為、製品寸法については多少の誤差がございます。

焚口 鋳鉄製塗装品




天丸焚口

¥33,500 (税込 ¥36,850)



二宮式焚口8号 (薄)


¥12,400 (税込 ¥13,640)



二宮式焚口8号 (厚)

¥18,500 (税込 ¥20,350)

パイプほか備品




直焚浴槽用パイプ キャップ付 RD・DH

ステンレス 長さ／40cm ¥12,000 (税込 ¥13,200)


五右衛門風呂 (長州風呂) 用パイプ
キャップ付

¥9,500 (税込 ¥10,450)

鋳鉄製塗装品 荒ネジ 30cm (標準仕様)
小ネジ 30cm・40cm


前板

¥4,000 (税込 ¥4,400)




A (cm)	24	27	30	33	36	40	43	45	48	52	55	60	67	70	75	85	90
B (cm)	2.0	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	3.0	3.0	3.2	3.5	3.5	3.8	3.8	4.0	4.0
価格 (税込)	¥800 (¥880)	¥900 (¥990)	¥1,100 (¥1,210)	¥1,200 (¥1,320)	¥1,500 (¥1,650)	¥1,600 (¥1,760)	¥2,200 (¥2,420)	¥2,300 (¥2,530)	¥2,600 (¥2,860)	¥2,900 (¥3,190)	¥3,100 (¥3,410)	¥4,200 (¥4,620)	¥6,200 (¥6,820)	¥6,400 (¥7,040)	¥7,000 (¥7,700)	¥8,500 (¥9,350)	¥10,000 (¥11,000)

ロストル



掃除口

¥3,700 (税込 ¥4,070)



差入式煙突受 (旧スレート煙突対応型)

	A (煙内径)	B (開口径)
4.5インチ管用 ※ステンレス煙突セット (5インチφ125)に対応	136mm	116mm
	¥8,800 (税込 ¥9,680)	
5.0インチ管用	150mm	126mm
	¥8,800 (税込 ¥9,680)	




ステンレス煙突セット

(5.0インチφ125)

- 直筒914mm (板厚0.4mm) 4本
 - アミガード (長さ500mm) 1個
 - 陣笠・足／1式
 - 振止め／2本
- ※対応煙突受…差入式煙突受4.5インチ

¥105,000 (税込 ¥115,500)




ステンレス目皿

D-1520

●サイズ／200×150 (mm)

¥15,400 (税込 ¥16,940)



兼用ロストル

薄型 340×225×厚さ9 (mm)

¥4,000 (税込 ¥4,400)

厚型 337×223×厚さ12 (mm)

¥5,600 (税込 ¥6,160)

五右衛門風呂

熱をやわらかく伝え、お湯はとてまろやか。鑄鉄製ですので保温性・耐久性にも優れています。




三重県鳥羽市・戸田家(丸型 25)

[給湯]火を使わない、給湯タイプの五右衛門風呂。 脚付で設置工事が容易。ゴム栓でカンタン排水。

丸型25-F (旧:丸型25L)

¥271,000(税込¥298,100)


φ850(φ760)×H725(H642)mm 満水容量：215L 下引き
(カッコ内は内寸)
製品重量：60kg



小判型40-F (旧:小判型40L)

¥312,000(税込¥343,200)

W965(W871)×D833(D739)×H725(H655)mm 満水容量：235L 下引き
(カッコ内は内寸)
製品重量：72kg



標準仕様



排水金具(ゴム栓)




設置用脚部

※転倒防止のため、
モルタルなどで脚
部を必ず固定して
ください。



浴槽固定板(アンカーボルト付)
4個 ※SUS製

オプション



各種穴あけ加工
¥10,000(税込¥11,000)
※ホルソー費用が別途発生。
詳しくはお問い合わせください。



直接排水への変更
¥3,000(税込¥3,300)

[直焚]和の浴槽の原点・悠久の刻の流れを感じながら。

下引き



規 格	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型20	Ø 815	622	190	¥145,000 (税込¥159,500)
丸型25	Ø 850	642	215	¥173,000 (税込¥190,300)

規 格	長辺 外寸(mm)	短辺 外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
小判型38	890	770	630	228	¥192,000 (税込¥211,200)
小判型40	965	833	655	235	¥214,000 (税込¥235,400)

丸型80(直焚・給湯)



給湯仕様の
施工も人気!

※直焚、給湯タイプどちらかをご指定してください。

【直焚タイプ】薪焚き可能

規 格	排水仕様	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型80 生地	パイプ	1,157	716	490	¥654,000 (税込¥719,400)

【給湯タイプ】薪焚き不可

規 格	排水仕様	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型80 塗装	パイプ	1,157	716	490	¥756,000 (税込¥831,600)
丸型80 塗装※	ゴム栓	1,157	716	490	¥893,000 (税込¥982,300)

※丸型80塗装(ゴム栓)は、パイプではなくゴム栓で真下に排水します。



排水パイプ (キャップ付)

※[直焚]仕様の製品はすべて排水パイプ付です。

※[直焚]仕様の製品には風呂底が必要です。

ホーロー



規 格	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型20	Ø 815	622	190	¥218,000 (税込¥239,800)
丸型25	Ø 850	642	215	¥259,000 (税込¥284,900)

規 格	長辺 外寸(mm)	短辺 外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
小判型38	890	770	630	228	¥288,000 (税込¥316,800)
小判型40	965	833	655	235	¥320,000 (税込¥352,000)

五右衛門風呂オプション

木製風呂ふた(丸型/小判型:2分割)



天然素材特有の心地よい木の香りが魅力の風呂ふたです。

型式	サイズ(mm)	価格
丸型25	直径880	¥75,600(税込¥83,160)
小判型40	843 × 975	¥77,700(税込¥85,470)
丸型80	直径1,170	¥99,800(税込¥109,780)

※丸型80は受注生産品のため、納期をいただきます。

樹脂風呂ふた(丸型/小判型:2分割)

軽くて丈夫、沸き上がったお湯の熱を

逃がしにくい構造です。

汚れも簡単に落ちる衛生的な風呂ふたです。



型式	サイズ(mm)	価格
丸型20	直径770	¥13,500(税込¥14,850)
丸型25	直径800	¥14,100(税込¥15,510)
小判型38	720 × 840	¥13,000(税込¥14,300)
小判型40	770 × 880	¥14,100(税込¥15,510)

風呂底(丸型/小判型)

特殊加工により衝撃に強く、

腐食のない風呂底です。

汚れも洗剤で簡単に落ち、

衛生的です。



型式	サイズ(mm)	価格
丸型20	直径470	¥7,300(税込¥8,030)
丸型25	直径480	¥7,600(税込¥8,360)
小判型38	440 × 560	¥8,400(税込¥9,240)
小判型40	480 × 600	¥9,400(税込¥10,340)

※丸型80は受注生産品のため、納期・価格はお問い合わせください。

※各種生地仕様もあります。

※製品はすべて手造りのため、形状・サイズ・色に多少の差異があります。

※鋳鉄製のため赤サビが発生する場合があります。

対応方法は各製品の取扱説明書をご覧ください。

※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。

羽釜風呂

昔懐かしい羽釜の入浴は、重量感と相まって最高の気分が味わえます。



広島県尾道市・Ryokan尾道西山 100-S

150-S

¥3,036,000 (税込¥3,339,600)

外寸: $\phi 1,560$ (ツバ $\phi 1,900$) $\times$ H660 (mm)
内寸: $\phi 1,500 \times$ H590 (mm) 重量: 460kg 満水容量: 1,035L
塗装仕上げ



120-S

¥1,607,000 (税込¥1,767,700)

外寸: $\phi 1,260$ (ツバ $\phi 1,600$) $\times$ H665 (mm)
内寸: $\phi 1,200 \times$ H590 (mm) 重量: 230kg 満水容量: 680L
塗装仕上げ



100-S

¥1,328,000 (税込¥1,460,800)

外寸: $\phi 1,060$ (ツバ $\phi 1,400$) $\times$ H660 (mm)
内寸: $\phi 1,000 \times$ H590 (mm) 重量: 210kg 満水容量: 486L
塗装仕上げ



鍵付排水栓

(羽釜風呂全機種標準仕様)

ステンレス共栓キー

※鍵付排水栓に付属しています



※製品はすべて手造りのため、形状・サイズ・色に多少の差異がございます。
※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。
※鋳鉄製のため赤サビが発生する場合があります。
対応方法は各製品の取扱説明書をご覧ください。



和歌山県田辺市・弁慶のさと湯
左／羽釜風呂 100-S 右／陶器風呂 HI-07



福島県郡山市・湯のやど楽山 左／羽釜風呂 135-S 右／羽釜風呂 120-S


陶器風呂

信楽焼がベースのおおらかで美しい形状。きりっとした存在感と陶器ならではのしっとりとした肌ざわりが魅力です。




福岡県北九州市・スパリゾートパピリオ日明の湯(丸型)

丸型	サイズ(mm)	価格(税込価格)	製品重量(kg)	満水容量(L)
ろくろ成形 HI-01	ø 900 × H550	¥436,000 (¥479,600)	100	200
	ø 950 × H580	¥476,000 (¥523,600)	110	250
	ø 1,000 × H600	¥529,000 (¥581,900)	120	300
	ø 1,100 × H600	¥589,000 (¥647,900)	130	360
	ø 1,150 × H600	¥622,000 (¥684,200)	140	400
	ø 1,200 × H600	¥661,000 (¥727,100)	150	440
	ø 1,250 × H600	¥727,000 (¥799,700)	165	480
	ø 1,300 × H600	¥793,000 (¥872,300)	180	530
手びねり成形 HI-01TB	ø 1,400 × H600	¥1,124,000 (¥1,236,400)	200	610
	ø 1,500 × H600	¥1,587,000 (¥1,745,700)	230	700
	ø 1,600 × H600	¥1,984,000 (¥2,182,400)	260	850
	ø 1,700 × H600	¥2,447,000 (¥2,691,700)	290	1,000
	ø 1,800 × H600	¥2,976,000 (¥3,273,600)	320	1,150
	ø 1,900 × H600	¥4,364,000 (¥4,800,400)	360	1,300
	ø 2,000 × H600	¥5,290,000 (¥5,819,000)	400	1,450




炎色二彩ビードロ釉



炎色二彩ビードロ釉

小判型	サイズ(mm)	価格(税込価格)	製品重量(kg)	満水容量(L)
手びねり成形 HI-05	W1,200 × D750 × H550	¥661,000 (¥727,100)	100	250
	W1,300 × D750 × H580	¥793,000 (¥872,300)	120	290
	W1,400 × D800 × H580	¥899,000 (¥988,900)	135	340
	W1,500 × D800 × H580	¥992,000 (¥1,091,200)	150	380
	W1,600 × D850 × H580	¥1,084,000 (¥1,192,400)	170	440
	W1,700 × D850 × H580	¥1,256,000 (¥1,381,600)	185	480
	W1,800 × D900 × H580	¥1,587,000 (¥1,745,700)	200	550
	W1,900 × D900 × H580	¥1,746,000 (¥1,920,600)	215	610
	W2,000 × D950 × H580	¥1,984,000 (¥2,182,400)	230	670



炎色三彩

■陶器風呂カラー【標準色】



■陶器風呂カラー【有彩色】 ※②～⑥は5%、⑦～⑯は10% 価格がアップします。



■モダンシリーズ

●カラーは各機種1色のみです。 ●製品に写真の水栓金具は含まれません。




■排水金具



- ・特殊樹脂製
- ・酸性温泉、アルカリ性温泉対応
- ・40A塩ビパイプで接続可能
- ・浴槽1台に標準で1個付属しています。

【標準仕様】

■チェーンタイプ／入浴するお客様が栓を抜くことができます。民泊施設や一般家庭向け。




50Aゴム栓 (標準仕様)



ボールチェーン付

【オプション】

■フックタイプ／フックハンドルで栓の開閉を管理できます。大浴場やデザイン重視の浴室向け。



¥4,300 (税込 ¥4,730)

フックハンドル

■オプション


ステンレス架台 ※浴槽サイズに応じてお見積もりいたします。



耐荷重量：脚一本あたり約2t
高さ調整：ネジ式／上下5cm
両端最大10cm



首振りタイプの底面ジョイント部で、傾いた面にもしっかり設置固定できます。



掛け湯壺 色・形状各種ございます。お問い合わせください。



HI-303
Ø600×H600 (mm)
¥152,000
(税込¥167,200)



HI-305
Ø600×H600 (mm)
¥125,000
(税込¥137,500)



HI-307
Ø500×H600 (mm)
¥125,000
(税込¥137,500)

吐水口 色・形状各種ございます。お問い合わせください。



HI-730
W350×D400×H700 (mm)
¥79,000 (税込¥86,900)



HI-741
W250×D250×H600 (mm)
¥79,000 (税込¥86,900)



HI-740
Ø300×H700 (mm)
¥120,000 (税込¥132,000)

※製品はすべて手造りのため、形状・サイズ・色・重量・満水容量に多少の差異がございます。 ※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。

※穴あけ加工(一カ所につき)¥10,000 (税込¥11,000) で別途承ります。 ※梱包費・送料・搬入費・取付費等は別途です。

木風呂

木曽檜は耐久性・防菌性に優れ、長く使いこむほど木肌はなめらかになり、美しい光沢を増していきます。



鳥羽小浜温泉 浜離宮(樽の1200/特注品)

箱型ゆとり 据置無節材1300型

¥940,000
(税込¥1,034,000)

W1,300 × D750 × H600(mm) 重量：50kg 満水容量：460L
材質／木曽檜



(風呂蓋別途)

箱型やすらぎ 据置節材1300型

¥490,000
(税込¥539,000)

W1,300 × D750 × H600(mm) 重量：50kg 満水容量：460L
材質／木曽檜



(風呂蓋別途)

樽ゆとり 据置無節材φ1000型

¥1,090,000
(税込¥1,199,000)

φ1,000 × H600(mm) 重量：45kg 満水容量：350L
材質／木曽檜



角丸ゆとり 据置無節材900型

¥720,000
(税込¥792,000)

W900 × D630 × H630(mm) 重量：35kg 満水容量：460L
材質／木曽檜




(風呂ふた別途)

※掲載製品以外の特注品（形状、オーダーサイズ）の生産も承ります。また材質は木曽檜のほか、榎、高野槇、檜葉に対応しております。

※製品はすべて手造りのため、形状・サイズ・色に多少の差異がございます。※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。※ふたはオプションです。上記浴槽には含まれません。


木風呂標準サイズ

箱型木風呂の標準サイズです。樽、角丸もさまざまなサイズがありますので、お問い合わせください。標準以外のサイズも製作します。詳しくはお問い合わせください。



標準サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
900	900	700	630	810	610	690	90	45	540	670	30
1,000	1,000	700	630	910	610	690	90	45	540	670	30
1,100	1,100	700	630	1,000	600	690	100	50	530	660	30
1,200	1,200	750	600	1,100	650	660	120	50	480	710	30
1,300	1,300	750	600	1,200	650	660	120	50	480	710	30
1,400	1,400	750	550	1,300	650	616	120	50	430	722	36
1,500	1,500	750	550	1,400	650	616	120	50	430	722	36
1,800	1,800	1,000	550	1,700	900	616	120	50	430	972	36

※単位＝mm／木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。



別売りオプション

風呂ふた(バラ型) ¥38,000(税込¥41,800)

幅20cm程度の板を並べて使用。



1300サイズ用

風呂ふた(棧付き型) ¥38,000(税込¥41,800)

浴槽の幅2～3分割の、手持ち棧付き。



1300サイズ用

※各浴槽サイズに合わせた風呂ふたをご用意しています。価格は各営業所までお問い合わせください。

さわら 榎風呂椅子 [無塗装]

¥10,500(税込¥11,550)

幅27.0×奥行18.0×高さ18.0(cm)



湯桶(丸桶)

[無塗装]

¥5,000

(税込¥5,500)

榎(さわら)

径23.0×高さ11.5(cm)



手付き桶(片手桶) [無塗装]

¥7,000(税込¥7,700)

榎(さわら)

径15.0×高さ12.0(cm)

持ち手含む高さ23.0(cm)



ひのき 檜湯玉 [無塗装]

¥2,000(税込¥2,200)

直径3cm／20個入り

香りさわやかな檜のボール。

おもちゃや指先の運動用にも。

湯口 浴室空間を演出する湯口。木風呂のサイズ、形状、材質に合わせて製作可能です。

湯口丸型 No.1 榎(さわら)

径30.0×高さ9.0(cm)

¥61,500(税込¥67,650)



湯口角型 No.2 榎(さわら)

幅24.0×奥行24.0×高さ24.0(cm)

¥89,000(税込¥97,900)



湯口角型 No.3 榎(さわら)

幅15.0×奥行20.0×高さ14.0(cm)

¥56,000(税込¥61,600)



湯口コーナー 榎(さわら)

幅25.0×奥行25.0×高さ20.0(cm)

¥106,000(税込¥116,600)



※製品に玉石は付属しておりません。

わのゆ 防水槽に質感の高い素材を組み合わせる、施工性の高い和風オーダー浴槽。



瀬戸内サウナホテル 月 仕様／框：御影石 内側：御影石 エプロン／タイル サイズ／1,510×1,410×H730mm（内寸／1,300×1,200×H530～550mm）



宿泊施設

仕様／框：黒御影石 内側：御影石
サイズ／1,800×1,100×H600mm（内寸 1,600×900×H520mm）



湯山荘 阿讃琴南

仕様／框：カナダ檜 内側：十和田石
サイズ／1,850×1,550×H678mm（内寸／1,650×1,350×H600mm）



ホテルニューアワジ ブラザ淡路島

仕様／框：カナダ檜 内側：十和田石
サイズ／1,800×1,800×H878mm（内寸 1,600×1,600×H600mm）



福祉施設 足湯

仕様／框・内側：黒御影石
サイズ／2,800×1,800×H423mm（内寸 1,848×848×H355mm）

伝統を受け継ぎながら「わのゆ」
自由自在にデザイン。

日本の伝統的な浴槽をもとに、和の美しさを
継承し、建物のコンセプトに合わせて作る浴槽、
それが「わのゆ」です。

事前に防水槽を製作し、さまざまな化粧材を
現地で貼り付けて作り上げる「フリーデザイン
浴槽」で、形状の自由度が高く、イメージに合っ
た和の浴槽が低コストで施工できます。

「わのゆ」は数多くの旅館・ホテルなど浴場施
設から高いご支持をいただいています。



防水槽設置



化粧板貼り付け



各配管の取り付け



配管の接続


わのゆ

「わのゆ」の特長



高い防水性能が維持できます。

防水槽内部の基本構造には FRP（繊維強化プラスチック）またはステンレスを使用。在来工法（モルタル浴槽への化粧貼り）の弱点だった経年劣化や躯体振動等による防水性能の低下を防ぎます。



工程が簡素化・短期化されます。

在来工法と比較して工程が少なく、施工管理が容易になります。また防水槽を事前に製作するため、在来工法よりも短期間での施工が可能です。

在来工法	わのゆ
<ul style="list-style-type: none"> ・鉄筋工事 ・型枠組立 ・コンクリート打ち ・コンクリート乾燥 ・型枠ばらし ・コンクリート乾燥 ・防水工事 ・シンダー ・木製枠／エプロン取り付け ・石／タイル貼り ・目地入れ ・コーキング…等 	<ul style="list-style-type: none"> ・防水槽搬入設置 ・木製枠／エプロン取り付け ・石／タイル貼り ・接着剤乾燥 ・コーキング…等
約12工程／約13日間	約5工程／約6日間

工期約1/2



配管スペースの確保が容易です。

浴槽下部への設備配管スペースの確保が容易にできます。



バリエーション豊かな化粧板。

さまざまな素材の化粧板をご用意しています。天然石や陶板など、表記以外の素材にも対応しています。

化粧板(素材例)

木材



木曽檜



青森ひば



カナダ檜

十和田石



御影石


上段：本磨き
下段：バーナー仕上げ

大判タイル



モザイクタイル



※特注品のため、形状・サイズ・価格につきましては別途お問い合わせください。 ※施工費は別途になります。



大自然の中で、心も体も思いっきりリフレッシュできる
湯牧民[五右衛門風呂]。
設置はとってもカンタン、
しかも自然環境にローインパクト。
ダイワ伝統の鋳物技術が息づいた、確かな品質も魅力。
新しいレジャーのカタチです。



アウトドアの魅力が広がる、**湯牧民** [五右衛門風呂]

どこでも気軽に簡単に「お風呂」が楽しめる！本格的な鋳鉄製の五右衛門風呂。

- おとな2人で運搬・組み立てが可能。
- 鋳物ならではの優れた耐久性。シンプル設計でメンテナンスがラク。
- 間伐材を燃料にでき、環境にやさしくローコスト。
- ガスや電気方式に比べ、施工費用が格安。
- デラックスタイプは、設置状況に応じて焚き口、排水、煙突の方向を90度ごとに換えられます。

湯牧民 五右衛門風呂

Roten

露天[デラックスタイプ]

標準小売価格

¥575,000(税込¥632,500)

- 組立寸法／直径850mm×高さ900mm(浴槽・かまど部)1,615mm(煙突部含む)●組立重量／150kg●材質／鋳鉄●浴槽／丸型25ホーロー下引き●浴槽寸法／直径850mm×深さ642mm●満水容量／215L●かまど表面処理／塗料
- 踏み台(高)(低)各1台が標準で付属しています。

第8回ひろしまグッドデザイン賞
奨励賞

湯牧民 五右衛門風呂

Roten

露天[スタンダードタイプ]

標準小売価格

¥313,000(税込¥344,300)

- 組立寸法／直径850mm×高さ848mm(浴槽・かまど部)●組立重量／90kg●材質／鋳鉄●浴槽／丸型25ホーロー下引き●浴槽寸法／直径850mm×深さ642mm●満水容量／215L●かまど表面処理／塗料

スタンダードタイプはワンボックス車に積み込み可能。行動範囲が広がります。



■付属品



風呂ふた



風呂底



保護カバー※



十能



火ばさみ



灰かき※

※露天スタンダードタイプには、保護カバーおよび灰かきは付属していません。

■別売りオプション



木製風呂ふた
¥75,600
(税込¥83,160)



踏み台(高)
¥42,000
(税込¥46,200)



踏み台(低)
¥36,800
(税込¥40,480)

※踏み台(高)と(低)は、露天デラックスタイプでは標準付属品です。

FRAバスシリーズ

材質に上質なサニタリーグレードのアクリルを使用し、浴槽の光沢、透明感、肌触りにこだわった高級感あふれるバスタブシリーズをダイワがお届けします。幅広いラインナップの中からお選びいただけます。

●カラー 全1色
  CaW キャッスルホワイト
 ※L／左排水、R／右排水をご指定ください。
 ※ワンプッシュ排水栓が取付可能です。

Roco1400
 ロコ1400




ジェットフォームバス 可変ノズル 4個
 エアブローバス エアブローノズル10個
 タイプ／ジェット＆ブローバス (埋込型)
 カラー／キャッスルホワイト (CaW)
 ※ワンプッシュ排水栓 (HS-05) はオプションです。
 ※ハンドグリップは対応していません。
 ※水栓金具は弊社商品ではありません。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット＆ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SNR-1400U	D-SAR-1400U	D-SJR-1400U	D-SJAR-1400U
		定価	¥600,000	¥980,000	¥1,160,000	¥1,560,000



Square スクエア




ジェットフォームバス 可変ノズル 4個
 エアブローバス エアブローノズル 10個
 タイプ／ジェット＆ブローバス (埋込型)
 カラー／キャッスルホワイト (CaW)
 ※ハンドグリップB (JP-74) はオプションです。
 ※ワンプッシュ排水栓はオプションです。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット＆ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SNL-1790U	D-SAL-1790U	D-SJL-1790U	D-SJAL-1790U
		税込価格	¥550,000	¥990,000	¥1,155,000	¥1,595,000
	エプロン付	品番	D-SNL-1790E	D-SAL-1790E	D-SJL-1790E	D-SJAL-1790E
		税込価格	¥649,000	¥1,089,000	¥1,254,000	¥1,694,000




Verve ヴァーブ



ジェットフォームバス 可変ノズル 4個
 エアブローバス エアブローノズル 10個
 タイプ／ジェット＆ブローバス (埋込型)
 カラー／キャッスルホワイト (CaW)
 ※ハンドグリップB (JP-74) はオプションです。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット＆ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SND-1700U	D-SAD-1700U	D-SJD-1700U	D-SJAD-1700U
		税込価格	¥550,000	¥1,001,000	¥1,133,000	¥1,573,000
	エプロン付	品番	D-SND-1700E	D-SAD-1700E	D-SJD-1700E	D-SJAD-1700E
		税込価格	¥649,000	¥1,100,000	¥1,232,000	¥1,672,000


Archel アーチェル

ジェットフォームバス 可変ノズル 4個
エアブローバス エアブローノズル 10個
タイプ/ジェット&ブローバス(埋込型)
カラー/キャッスルホワイ(CaW)
※ハンドグリップA(JP-72)、B(JP-74)はオプションです。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット&ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SNB-1790U	D-SAB-1790U	D-SJB-1790U	D-SJAB-1790U
		税込価格	¥583,000	¥1,012,000	¥1,155,000	¥1,595,000
	エブロン付	品番	D-SNB-1790E	D-SAB-1790E	D-SJB-1790E	D-SJAB-1790E
		税込価格	¥682,000	¥1,111,000	¥1,254,000	¥1,694,000

Cepre セプレ





ジェットフォームバス 可変ノズル 2個
固定ノズル 4個
エアブローバス エアブローノズル 10個
タイプ/ジェットフォームバス(埋込型)
カラー/キャッスルホワイ(CaW)
※ハンドグリップB(JP-74)はオプションです。

※水栓金具はWellandの商品ではありません。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット&ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SNL-1830U	D-SAL-1830U	D-SJL-1830U	D-SJAL-1830U
		税込価格	¥572,000	¥1,012,000	¥1,177,000	¥1,617,000
	エブロン付	品番	D-SNL-1830E	D-SAL-1830E	D-SJL-1830E	D-SJAL-1830E
		税込価格	¥671,000	¥1,111,000	¥1,276,000	¥1,716,000

Vieno ビエノ





ジェットフォームバス 可変ノズル 4個
エアブローバス エアブローノズル 10個
タイプ/ジェット&ブローバス(埋込型)
カラー/キャッスルホワイ(CaW)
※ハンドグリップB(JP-74)はオプションです。

※水栓金具はWellandの商品ではありません。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット&ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SND-1800U	D-SAD-1800U	D-SJD-1800U	D-SJAD-1800U
		税込価格	¥561,000	¥990,000	¥1,144,000	¥1,584,000
	エブロン付	品番	D-SND-1800E	D-SAD-1800E	D-SJD-1800E	D-SJAD-1800E
		税込価格	¥660,000	¥1,089,000	¥1,243,000	¥1,683,000

Sharm シャーム





ジェットフォームバス 可変ノズル 4個
エアブローバス エアブローノズル 10個
タイプ/エアブローバス(埋込型)
カラー/キャッスルホワイ(CaW)
※ハンドグリップA(JP-72)はオプションです。

※水栓金具はWellandの商品ではありません。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット&ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SND-1400U	D-SAD-1400U	D-SJD-1400U	D-SJAD-1400U
		税込価格	¥440,000	¥836,000	¥1,001,000	¥1,441,000
	エブロン付	品番	D-SND-1400E	D-SAD-1400E	D-SJD-1400E	D-SJAD-1400E
		税込価格	¥517,000	¥913,000	¥1,078,000	¥1,518,000


Dearna ディアナ

ジェットフォームバス 可変ノズル 4個
エアブローバス エアブローノズル 10個
タイプ/ジェット&ブローバス(埋込型)
カラー/キャッスルホワイ(CaW)
※ハンドグリップA(JP-72)、B(JP-74)はオプションです。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット&ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SNH-1600U	D-SAH-1600U	D-SJH-1600U	D-SJAH-1600U
		税込価格	¥715,000	¥1,100,000	¥1,320,000	¥1,760,000

Orbit-G オービットグレーティング


ジェットフォームバス 可変ノズル 6個
エアブローバス エアブローノズル 14個
タイプ/エアブローバス(埋込型)
カラー/キャッスルホワイ(CaW)
※ハンドグリップは対応していません。

材質	タイプ		ノーマル	エアブロー	ジェットフォーム	ジェット&ブロー
FRA	埋込型	品番	D-SNR-2000G	D-SAR-2000G	D-SJR-2000G	D-SJAR-2000G
		税込価格	¥1,815,000	¥2,420,000	¥2,640,000	¥3,080,000

■オプション ハンドグリップA(JP-72) ¥30,000(1本)／ハンドグリップB(JP-74) ¥35,000(1本)
※すべて消費税込の価格です。

お問い合わせ

- 製品については、各地域の担当営業所までお問い合わせください。
- Eメールでのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。
- 各営業所では製品の一部を展示しています。見学ご希望の方は各営業所までご連絡ください。



■ 安全に関するご注意

- 製品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品および付属する器具や部品の取り付けは、専門の工事が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。
- 電気工事は、関連する法令・法規に従って、必ず有資格者が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 風呂ふたは各浴槽に適合した当社製品をおすすめします。別途に購入される場合は、使用する浴槽のふちに十分かかる大きさのものをお選びください。ふたがずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。

- ・表示価格は2026年7月現在のメーカー希望小売価格です。製品のみの価格で、取付費・工事費・撤去費などは別途となります。
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。現物やサンプルなどでの確認をおすすめします。
- ・製品の仕様、価格は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。
- ・本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

大和重工株式会社

■本社・工場 〒731-0221 広島市安佐北区可部1丁目21-23

■吉田工場 〒731-0524 広島県安芸高田市吉田町川本763

■東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17-10

■大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目8-14 犬飼ビル7階

■広島営業所 〒731-0221 広島市安佐北区可部1丁目21-23

■福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3-3 センターいずみビル1階

TEL (082) 814-2101 FAX (082) 814-2109

TEL (0826) 43-0211 FAX (0826) 43-0601

TEL (03) 3818-4331 FAX (03) 3818-4340

TEL (06) 6301-3691 FAX (06) 6301-3692

TEL (082) 814-2103 FAX (082) 815-0147

TEL (092) 473-8666 FAX (092) 475-6338

ホームページで、大和重工の
製品情報をご覧ください。



www.daiwajuko.co.jp