



# やまと風呂

鑄物ホーロー浴槽やまと  
 五右衛門風呂  
 羽釜風呂  
 陶器風呂  
 木の風呂  
 わゆ



京都市東山区・町家レジデンスイン ひなや五条 五右衛門風呂




奈良県奈良市・ふふ奈良 わのゆ

Photo by Daijirou Okada



鹿児島県霧島市・家族温泉のいやしの湯 山翠 YT-1390 BGR



広島県廿日市市・離れの宿 IBUKU 五右衛門風呂



三重県鳥羽市・浜辺の温泉宿かめや YT-1390 BGR



石川県金沢市・蒼風庵 五右衛門風呂



鑄物のまろやか、羽釜のふっくら、陶器のぬくもり、  
檜のかおり…。さらにご希望に合わせた、情緒溢れる  
オーダーメイドの和風浴槽。

当社の誇る「鑄物ホーロー浴槽」へ注ぎ込む技術を存  
分に活かし、さまざまな癒しをたっぷり体感できるこだ  
わりの浴槽『やまと風呂』ラインナップ。

ホテルや旅館、温浴施設、また一般のご家庭にいたる  
まで、それぞれの環境条件にマッチした、多彩な浴の空  
間を演出します。

癒したっぷり！ 思いっきり体感していただけるこだ  
わりの浴槽、ダイワの『やまと風呂』をぜひご検討くだ  
さいますようお願い申し上げます。

 **大和重工株式会社**



鑄物ホーロー浴槽

やまと 鑄物 珪瑯

和モダンの新たな選択肢。

ワンランク上の性能とシンプルで美しいデザインが調和した、和モダンの佇まい。釉薬を何層にも重ねることで、これまでになかった透明感と輝きが生まれました。五右衛門風呂を造り続ける伝統と、鑄物ホーロー浴槽に注ぎ込む最新技術を融合させた「やまと」。感動の癒し体験をお約束します。

香川県高松市・瀬戸内サウナホテル 月 YT-1390 BGR



福岡県久留米市・宿屋昭[SHO Inn] YT-1390 BGR




三重県鳥羽市・浜辺の温泉宿かめや YT-1390 BGR

## 伝統と技術の融合から生まれた、和モダンの新スタイル。

御影石の風合いを出すため透明釉薬 2 回の施釉・焼成を行い、釉薬の浮きを抑え、黒系の濃い色でも高い透明度を実現しました。また温泉水にも侵されにくい、優れた耐食性を発揮します。

通常の鑄物ホーロー浴槽

ホーロー厚さ 合計 1.0mm



カラー



外装仕上げ (据え置き仕様)







YT-1390 GR

**YT-1390 (旧:YT-1390K)**



L1,350×D900×H600(深さ530)mm  
 満水容量 340L  
 製品重量 110kg  
**¥418,000** (税込 ¥459,800)



YT-1290 BGR

**YT-1290 (旧:YT-1290K)**

L1,200×D900×H630(深さ560)mm  
 満水容量 312L  
 製品重量 100kg  
**¥385,000** (税込 ¥423,500)



排水栓 (標準仕様)




鎖排水栓

オプション



追焚穴加工

¥8,000(税込¥8,800)  
 ※Uパッキン取り付け後の  
 穴径φ50mm



各種穴加工

¥8,000(税込¥8,800)  
 ※ホルソー費用が別途発生。  
 詳しくはお問い合わせください。



鍵付排水栓

¥25,000(税込¥27,500)



ステンレス共栓キー  
 ※鍵付排水栓に付属しています



直接排水エルボ

¥1,500(税込¥1,650)



レベリングフット

¥60,000(税込¥66,000)



パステル (2枚組み合わせ式)

YT-1390用 / 1290用  
 ¥22,000(税込¥24,200)



木ふた (2枚組み合わせ式)

YT-1390用 / 1290用  
 ¥82,000(税込¥90,200)



安全基準合格品  
 ■カラー/ホワイト (W)

※埋め込みタイプをご希望の場合は、保温材加工を承ります。各営業所までお問い合わせください。

# 五右衛門風呂

熱をやわらかく伝え、お湯はとでもまろやか。鑄鉄製ですので保温性・耐久性にも優れています。



三重県鳥羽市・戸田家(丸型25)

[給湯]火を使わない、給湯タイプの五右衛門風呂。脚付で設置工事が容易。ゴム栓でカンタン排水。

## 丸型25-F (旧:丸型25L)

¥246,000 (税込¥270,600)


φ850(φ760)×H725(H642)mm 満水容量：215L 下引き  
(カッコ内は内寸)  
製品重量：60kg



## 小判型40-F (旧:小判型40L)

¥284,000 (税込¥312,400)

W965(W871)×D833(D739)×H725(H655)mm 満水容量：235L 下引き  
(カッコ内は内寸)  
製品重量：72kg



### 標準仕様



排水金具(ゴム栓)




設置用脚部

※転倒防止のため、  
モルタルなどで脚  
部を必ず固定して  
ください。



浴槽固定板(アンカーボルト付)  
4個 ※SUS製

### オプション



各種穴あけ加工  
¥8,000 (税込¥8,800)  
※ホルソー費用が別途発生。  
詳しくはお問い合わせください。



直接排水への変更  
¥3,000 (税込¥3,300)

[直焚]和の浴槽の原点・悠久の刻の流れを感じながら。

### 下引き



規格	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型20	φ 815	622	190	¥121,000 (税込¥133,100)
丸型25	φ 850	642	215	¥144,000 (税込¥158,400)

規格	長辺外寸(mm)	短辺外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
小判型38	890	770	630	228	¥160,000 (税込¥176,000)
小判型40	965	833	655	235	¥178,000 (税込¥195,800)

### 丸型80(直焚・給湯)



給湯仕様の  
施工も人気!

※直焚、給湯タイプどちらかをご指定してください。

【直焚タイプ】薪焚き可能

規格	排水仕様	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型80 生地	パイプ	1,157	716	490	¥545,000 (税込¥599,500)

【給湯タイプ】薪焚き不可

規格	排水仕様	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型80 塗装	パイプ	1,157	716	490	¥630,000 (税込¥693,000)
丸型80 塗装※	ゴム栓	1,157	716	490	¥744,000 (税込¥818,400)

※丸型80塗装(ゴム栓)は、パイプではなくゴム栓で真下に排水します。



排水パイプ(キャップ付)

※[直焚]仕様の製品はすべて排水パイプ付です。  
※[直焚]仕様の製品には風呂底が必要です。

### ホーロー




規格	外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
丸型20	φ 815	622	190	¥181,500 (税込¥199,650)
丸型25	φ 850	642	215	¥216,000 (税込¥237,600)

規格	長辺外寸(mm)	短辺外寸(mm)	深さ(mm)	容量(L)	価格
小判型38	890	770	630	228	¥240,000 (税込¥264,000)
小判型40	965	833	655	235	¥267,000 (税込¥293,700)

## 五右衛門風呂オプション

### 木製風呂ふた(丸型/小判型:2つ割)



天然素材特有の心地よい木の香りが魅力の風呂ふたです。

型式	サイズ(mm)	価格
丸型25	直径880	¥72,000(税込¥79,200)
小判型40	843 × 975	¥74,000(税込¥81,400)
丸型80	直径1,170	¥95,000(税込¥104,500)

※丸型80は受注生産品のため、納期をいただきます。

### 樹脂風呂ふた(丸型/小判型:2つ割)

軽くて丈夫、沸き上がったお湯の熱を逃がしにくい構造です。

汚れも簡単に落ちる衛生的な風呂ふたです。



型式	サイズ(mm)	価格
丸型20	直径770	¥12,800(税込¥14,080)
丸型25	直径800	¥13,400(税込¥14,740)
小判型38	720 × 840	¥12,300(税込¥13,530)
小判型40	770 × 880	¥13,400(税込¥14,740)

### 風呂底(丸型/小判型)

特殊加工により衝撃に強く、腐食のない風呂底です。汚れも洗剤で簡単に落ち、衛生的です。



型式	サイズ(mm)	価格
丸型20	直径470	¥6,900(税込¥7,590)
丸型25	直径480	¥7,200(税込¥7,920)
小判型38	440 × 560	¥8,000(税込¥8,800)
小判型40	480 × 600	¥8,900(税込¥9,790)

※丸型80は受注生産品のため、価格はお問い合わせください。

※各種生地仕様もあります。

※製品はすべて手造りのため、形状・サイズ・色に多少の差異があります。

※鋳鉄製のため赤サビが発生する場合があります。

対応方法は各製品の取扱説明書をご覧ください。

※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。





和歌山県田辺市・弁慶のさと湯  
左／羽釜風呂 100-S 右／陶器風呂 HI-07



福島県郡山市・湯のやど楽山 左／羽釜風呂 135-S 右／羽釜風呂 120-S

# 陶器風呂

信楽焼がベースのおおらかで美しい形状。きりっとした存在感と陶器ならではのしっとりとした肌ざわりが魅力です。



福岡県北九州市・スパリゾートパピリオ日明の湯(丸型)

丸型	サイズ(mm)	価格(税込価格)	製品重量(kg)	満水容量(L)
<b>ろくろ成形 HI-01</b>   炎色二彩ビードロ釉	φ 900 × H550	¥379,500 (¥417,450)	100	200
	φ 950 × H580	¥414,000 (¥455,400)	110	250
	φ 1,000 × H600	¥460,000 (¥506,000)	120	300
	φ 1,100 × H600	¥512,000 (¥563,200)	130	360
	φ 1,150 × H600	¥540,500 (¥594,550)	140	400
	φ 1,200 × H600	¥575,000 (¥632,500)	150	440
	φ 1,250 × H600	¥632,500 (¥695,750)	165	480
	φ 1,300 × H600	¥690,000 (¥759,000)	180	530
<b>手びねり成形 HI-011</b>   織部	φ 1,400 × H600	¥977,500 (¥1,075,250)	200	610
	φ 1,500 × H600	¥1,380,000 (¥1,518,000)	230	700
	φ 1,600 × H600	¥1,725,000 (¥1,897,500)	260	850
	φ 1,700 × H600	¥2,127,500 (¥2,340,250)	290	1,000
	φ 1,800 × H600	¥2,587,500 (¥2,864,250)	320	1,150
	φ 1,900 × H600	¥3,795,000 (¥4,174,500)	360	1,300
	φ 2,000 × H600	¥4,600,000 (¥5,060,000)	400	1,450
<b>小判型</b> <b>手びねり成形 HI-05</b>   炎色三彩	W1,200 × D750 × H550	¥575,000 (¥632,500)	100	250
	W1,300 × D750 × H580	¥690,000 (¥759,000)	120	290
	W1,400 × D800 × H580	¥782,000 (¥850,200)	135	340
	W1,500 × D800 × H580	¥862,500 (¥948,750)	150	380
	W1,600 × D850 × H580	¥943,000 (¥1,037,300)	170	440
	W1,700 × D850 × H580	¥1,092,500 (¥1,201,750)	185	480
	W1,800 × D900 × H580	¥1,380,000 (¥1,518,000)	200	550
	W1,900 × D900 × H580	¥1,518,000 (¥1,669,800)	215	610
	W2,000 × D950 × H580	¥1,725,000 (¥1,897,500)	230	670

■陶器風呂カラー【標準色】



■陶器風呂カラー【有色色】 ※⑳～㉔は5%、㉕～㉗は10% 価格がアップします。



■モダンシリーズ

●カラーは各機種1色のみです。 ●製品に写真の水栓金具は含まれません。



<p><b>MB-01-Ra</b> L1,400×D900×H600 (mm) 満水容量 345L 製品重量 160kg ¥1,092,500 (税込 ¥1,201,750)</p>	<p><b>MB-02-IV</b> L1,800×D950×H500 (mm) 満水容量 480L 製品重量 220kg ¥1,552,500 (税込 ¥1,707,750)</p>	<p><b>MB-03-WH</b> L1,300×D950×H500 (mm) 満水容量 350L 製品重量 180kg ¥1,150,000 (税込 ¥1,265,000)</p>	<p><b>MB-04-BL</b> L1,300×D850×H500 (mm) 満水容量 280L 製品重量 150kg ¥862,500 (税込 ¥948,750)</p>
--	--	--	--

■排水金具



- ・特殊樹脂製
- ・酸性温泉、アルカリ性温泉対応
- ・40A塩ビパイプで接続可能
- ・浴槽1台に標準で1個付属しています。

【標準仕様】

■チェーンタイプ / 入浴するお客様が栓を抜くことができます。民泊施設や一般家庭向け。



50Aゴム栓 (標準仕様)    ボールチェーン付

【オプション】

■フックタイプ / フックハンドルで栓の開閉を管理できます。大浴場やデザイン重視の浴室向け。



¥4,300 (税込 ¥4,730)

フックハンドル


■オプション

ステンレス架台 ※浴槽サイズに応じてお見積もりいたします。



耐荷重量：脚一本あたり約2t  
高さ調整：ネジ式 / 上下5cm  
両端最大10cm

首振りタイプの底面ジョイント部で、傾いた面にもしっかり設置固定できます。



掛け湯壺 色・形状各種ございます。お問い合わせください。



<p><b>HI-303</b> Ø600×H600 (mm) ¥132,000 (税込 ¥145,200)</p>	<p><b>HI-305</b> Ø600×H600 (mm) ¥109,000 (税込 ¥119,900)</p>	<p><b>HI-307</b> Ø500×H600 (mm) ¥109,000 (税込 ¥119,900)</p>
--	--	--

吐水口 色・形状各種ございます。お問い合わせください。



<p><b>HI-730</b> W350×D400×H700 (mm) ¥69,000 (税込 ¥75,900)</p>	<p><b>HI-741</b> W250×D250×H600 (mm) ¥69,000 (税込 ¥75,900)</p>	<p><b>HI-740</b> Ø300×H700 (mm) ¥104,000 (税込 ¥114,400)</p>
---	---	--

※製品はすべて手造りのため、形状・サイズ・色・重量・満水容量に多少の差異がございます。 ※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。  
※穴あけ加工(一カ所につき)¥10,000(税込 ¥11,000)で別途承ります。 ※梱包費・送料・搬入費・取付費等は別途です。

# 木風呂

木曽檜は耐久性・防菌性に優れ、長く使いこむほど木肌はなめらかになり、美しい光沢を増していきます。



鳥羽小浜温泉 浜離宮(樽φ1200/特注品)

## 箱型ゆとり 据置無節材1300型

¥890,000  
(税込¥979,000)

W1,300 × D750 × H600(mm) 重量：50kg 満水容量：460L  
材質/木曽檜



(風呂蓋別途)

## 箱型やすらぎ 据置節材1300型

¥440,000  
(税込¥484,000)

W1,300 × D750 × H600(mm) 重量：50kg 満水容量：460L  
材質/木曽檜



(風呂蓋別途)

## 樽ゆとり 据置無節材φ1000型

¥1,010,000  
(税込¥1,111,000)

φ1,000 × H600(mm) 重量：45kg 満水容量：350L  
材質/木曽檜



## 角丸ゆとり 据置無節材900型

¥620,000  
(税込¥682,000)

W900 × D630 × H630(mm) 重量：35kg 満水容量：460L  
材質/木曽檜




(風呂ふた別途)

※掲載製品以外の特注品（形状、オーダーサイズ）の生産も承ります。また材質は木曽檜のほか、榎、高野槇、檜葉に対応しております。

※製品はすべて手造りのため、形状・サイズ・色に多少の差異がございます。※印刷色のため実際の製品とは多少異なります。※ふたはオプションです。上記浴槽には含まれません。


# 木風呂標準サイズ

箱型木風呂の標準サイズです。樽、角丸もさまざまなサイズがありますので、お問い合わせください。標準以外のサイズも製作します。詳しくはお問い合わせください。



標準サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
900	900	700	630	810	610	690	90	45	540	670	30
1,000	1,000	700	630	910	610	690	90	45	540	670	30
1,100	1,100	700	630	1,000	600	690	100	50	530	660	30
1,200	1,200	750	600	1,100	650	660	120	50	480	710	30
1,300	1,300	750	600	1,200	650	660	120	50	480	710	30
1,400	1,400	750	550	1,300	650	616	120	50	430	722	36
1,500	1,500	750	550	1,400	650	616	120	50	430	722	36
1,800	1,800	1,000	550	1,700	900	616	120	50	430	972	36

※単位=mm/木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。



## 別売りオプション

**風呂ふた(バラ型) ¥38,000**(税込¥41,800)

幅20cm程度の板を並べて使用。



**風呂ふた(栈付き型) ¥38,000**(税込¥41,800)

浴槽の幅2~3分割の、手持ち栈付き。



※各浴槽サイズに合わせた風呂ふたをご用意しています。価格は各営業所までお問い合わせください。

さわら  
**榎風呂椅子** [無塗装]

**¥7,200**(税込¥7,920)

幅27.0×奥行18.0×高さ18.0(cm)



**湯桶(丸桶)**

[無塗装]

**¥4,200**  
(税込¥4,620)

榎(さわら)  
径23.0×高さ11.5(cm)

**手付き桶(片手桶)** [無塗装]

**¥4,900**(税込¥5,390)

榎(さわら)  
径15.0×高さ12.0(cm)  
持ち手含む高さ23.0(cm)



ひのき  
**檜湯玉** [無塗装]

**¥1,400**(税込¥1,540)

直径3cm/20個入り  
香りさわやかな檜のボール。  
おもちゃや指先の運動用にも。

**湯口** 浴室空間を演出する湯口。木風呂のサイズ、形状、材質に合わせて製作可能です。

**湯口丸型 No.1 榎(さわら)**

径30.0×高さ9.0(cm)

**¥55,600**(税込¥60,500)



※製品に玉石は付属していません。

**湯口角型 No.2 榎(さわら)**

幅24.0×奥行24.0×高さ24.0(cm)

**¥83,400**(税込¥91,740)



**湯口角型 No.3 榎(さわら)**

幅15.0×奥行20.0×高さ14.0(cm)

**¥51,200**(税込¥56,320)



**湯口コーナー 榎(さわら)**

幅25.0×奥行25.0×高さ20.0(cm)

**¥100,000**(税込¥110,000)



**わのゆ** 防水槽に質感の高い素材を組み合わせる、施工性の高い和風オーダー浴槽。



瀬戸内サウナホテル 月 仕様／框：御影石 内側：御影石 エプロン／タイル サイズ／1,510×1,410×H730mm (内寸／1,300×1,200×H530～550mm)



宿泊施設

仕様／框：黒御影石 内側：御影石  
サイズ／1,800×1,100×H600mm (内寸 1,600×900×H520mm)



湯山荘 阿讃琴南

仕様／框：カナダ檜 内側：十和田石  
サイズ／1,850×1,550×H678mm (内寸／1,650×1,350×H600mm)



ホテルニューアワジ ブラザ淡路島

仕様／框：カナダ檜 内側：十和田石  
サイズ／1,800×1,800×H878mm (内寸 1,600×1,600×H600mm)



福祉施設 足湯

仕様／框・内側：黒御影石  
サイズ／2,800×1,800×H423mm (内寸 1,848×848×H355mm)

伝統を受け継ぎながら  
自由自在にデザイン。

# 「わのゆ」

日本の伝統的な浴槽をもとに、和の美しさを継承し、建物のコンセプトに合わせて作る浴槽、それが「わのゆ」です。

事前に防水槽を製作し、さまざまな化粧材を現地で貼り付けて作り上げる「フリーデザイン浴槽」で、形状の自由度が高く、イメージに合った和の浴槽が低コストで施工できます。

「わのゆ」は数多くの旅館・ホテルなど浴場施設から高いご支持をいただいています。



防水槽設置



化粧板貼り付け



各配管の取り付け



配管の接続




## 「わのゆ」の特長



### 高い防水性能が維持できます。

防水槽内部の基本構造には FRP（繊維強化プラスチック）またはステンレスを使用。在来工法（モルタル浴槽への化粧貼り）の弱点だった経年劣化や躯体振動等による防水性能の低下を防ぎます。



### 工程が簡素化・短期化されます。

在来工法と比較して工程が少なく、施工管理が容易になります。また防水槽を事前に製作するため、在来工法よりも短期間での施工が可能です。

在来工法	わのゆ
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄筋工事</li> <li>・型枠組立</li> <li>・コンクリート打ち</li> <li>・コンクリート乾燥</li> <li>・型枠ばらし</li> <li>・コンクリート乾燥</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防水槽搬入設置</li> <li>・木製枠 / エプロン取り付け</li> <li>・石 / タイル貼り</li> <li>・接着剤乾燥</li> <li>・コーキング…等</li> </ul>
約12工程 / 約13日間	約5工程 / 約6日間

工期約 1/2



### 配管スペースの確保が容易です。

浴槽下部への設備配管スペースの確保が容易にできます。



### バリエーション豊かな化粧板。

さまざまな素材の化粧板をご用意しています。天然石や陶板など、表記以外の素材にも対応しています。

#### 化粧板(素材例)

##### 木材



##### 十和田石

##### 御影石



##### 大判タイル



##### モザイクタイル



## ■ お問い合わせ

- ・製品については、各地域の担当営業所までお問い合わせください。
- ・Eメールでのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。
- ・各営業所では製品の一部を展示しています。(福岡営業所を除く) 見学ご希望の方は各営業所までご連絡ください。

### 中国・四国

本社・広島営業所  
〒731-0221  
広島市安佐北区可部1丁目21-23  
TEL **082-814-2103**

### 北海道・東北・関東 甲信越・静岡県

東京営業所  
〒113-0034  
東京都文京区湯島2丁目17-10  
TEL **03-3818-4331**

### 近畿・北陸・中部・沖縄県

大阪営業所  
〒532-0011  
大阪市淀川区西中島3丁目8-14 犬飼ビル7階  
TEL **06-6301-3691**

### 九州

福岡営業所  
〒812-0016  
福岡市博多区博多駅南4丁目3-3 センターいずみビル1階  
TEL **092-473-8666**

## ■ 安全に関するご注意

- 製品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品および付属する器具や部品の取り付けは、専門の工事が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。
- 電気工事は、関連する法令・法規に従って、必ず有資格者が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 風呂ふたは各浴槽に適合した当社製品をおすすめします。別途に購入される場合は、使用する浴槽のふちに十分かかる大きさのものをお選びください。ふたがずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガをする原因になることがあります。

- ・表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格です。製品のための価格で、取付費・工事費・撤去費などは別途となります。
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。現物やサンプルなどでの確認をおすすめします。
- ・製品の仕様、価格は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。
- ・本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

# ◎ 大和重工株式会社

- 本社・工場 〒731-0221 広島市安佐北区可部1丁目21-23 TEL(082)814-2101 FAX(082)814-2109
- 吉田工場 〒731-0524 広島県安芸高田市吉田町川本763 TEL(0826)43-0211 FAX(0826)43-0601
- 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17-10 TEL(03)3818-4331 FAX(03)3818-4340
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目8-14 犬飼ビル7階 TEL(06)6301-3691 FAX(06)6301-3692
- 広島営業所 〒731-0221 広島市安佐北区可部1丁目21-23 TEL(082)814-2103 FAX(082)815-0147
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3-3 センターいずみビル1階 TEL(092)473-8666 FAX(092)475-6338

[www.daiwajuko.co.jp](http://www.daiwajuko.co.jp)

