



FIRE 火 浴 BATH
COMMUNICATION 話 鉄 IRON

Y U B O K U M I N

湯 牧 民

大和重工 株式会社





1

湯牧民について

about YUBOKUMIN

Concept

薪をくべて火を起こす。
生活の源流を体感する。
それは...



開発ストーリー

開発のきっかけは、阪神淡路大震災。

平成7年（1995年）1月17日に発生した阪神淡路大震災、
思いつく限りの支援物資を手に現地に向かいました。

冷たい風が吹き抜ける中、

温かい食事をとれるひと時が、

人々の大きな支えになっていることを実感し、

防災用品の開発に取り組みました。



写真提供：神戸市

大和重工の「防災」が目指すもの

共助の訓練で、 「人が生きる力」を培う。

近年、「災害」に出くわす場面が増えています。
災害時は、周りとの協力してどう対応するかが重要であり、
それには、日頃からの訓練が必要です。
大和重工の防災用品は、
「みんなで助け合う（＝共助）」を柱に、
道具のセッティングから炊事までを、みんなで行います。
常時に非常時の訓練を楽しみながら行うことで、
「真の防災＝人が生きる力」を醸成します。



2

湯牧民の使い方について

The way to use


パーツ名称

浴槽

かまど

煙突

排水パイプ



「湯牧民」の使い方（大きな流れ）

0

湯牧民を設置する。

※詳細は、取扱説明書をご確認ください。



1

ホースまたは蛇口から、
浴槽の七分目まで水を張る。



2

「かまど」に薪をくべて
火を起こす。（約40分）



3

入浴後は、排水パイプを外し、
排水口にお湯を流す。







3


選べる「かまど」

Variations

2種類の「かまど」からお選びいただけます。

A

デラックス



or


B

スタンダード



A

デラックス



B

スタンダード



A デラックスタイプ

風情のある煙突付き五右衛門風呂。
大きな「かまど」は熱効率が良く、
浴槽が温まりやすいのが特徴です。



A

デラックス



B

スタンダード





軽量さとしっかりとした安定性を併せ持つ
汎用性の高い五右衛門風呂。
イベントなどの単発利用にも最適です。

スタンダードタイプ **B**






4

湯牧民を設置する

How to fix

推奨設置例

※推奨設置イメージのため、全てのパーツが付属されているわけではありません。
※別途工事が必要な場合もあります。



湯牧民の設置方法は、**設置する地面の状態によって異なります。**

以下3つの基準で地面の状態をご確認ください。

- 地面の可燃性
- 地面の硬度
- 地面の水平さ



湯牧民の設置方法について、具体的にご紹介します。

1

- ✓ 地面が燃えない!
- ✓ 地面が硬い!
- ✓ 地面が水平!



湯牧民を、
地面にそのまま置きます。



2

- 地面が燃えそう...
- 地面が硬い!
- 地面が水平!



**耐火・耐熱シートの上に、
湯牧民を設置します。**

※「耐火・耐熱シート」のみの利用では、
環境保護／防火が完全に行えるものではありません。

手軽に設置できて、後始末が楽チン!
最も簡易的な設置方法です。

耐火・耐熱シート




3

- 地面が燃えそう...
- 地面が硬くない...
- 地面がでこぼこ...



耐火ブロック・レンガ・鉄板で
設置基盤を作り、
その上に湯牧民をのせます。

地面を綺麗に利用したい時にも
最適な設置方法です！
(イベント利用時など)



4

- 地面が燃えない!
- 地面が硬い!
- 地面がでこぼこ...



耐火レンガを
地面に埋め込み、
その上に湯牧民をのせます。



5

- 地面が燃えそう...
- 地面が硬くない...
- 地面がでこぼこ...



設置する場所を
コンクリート打設して、
湯牧民を設置します。





火の取り扱いには、**十分注意を払い**、
責任を持ってご利用ください。

取り付け・メンテナンス／詳細は取扱説明書を別途ご確認ください。



5

導入実績

For example

NIO SUNSET PEAK (香川県三豊市仁尾町)

キャンプ場・アウトドア施設

Camping Site / Glamping Site



古民家 | 瀬戸内DMO 古民家 こざこ森 (広島県庄原市)

Old Japanese-style house





瀬戸内DMO 古民家 不老仙（広島県庄原市）

古民家

Old Japanese-style house





豪農の家 安芸高田（広島県安芸高田市） | 古民家

Old Japanese-style house



6

同封物について

about enclosed items

同梱物について

A

●かまど (デラックスタイプ)



●踏み台 (高)



●踏み台 (低)



●煙突



B

●かまど (スタンダードタイプ)



or

+

●かま



●風呂フタ



●風呂底



●火ばさみ



●保護カバー



※かまど (デラックスタイプ) のみに付属。

●十能



●灰かき



※かまど (デラックスタイプ) のみに付属。

※かまどは2種類から1つをお選びいただけます。

※かまの材質は「鋳鉄製」です。

※その他設置 (取り付け) に必要な機材・部品については、別途専門店にてご購入ください。

※木製風呂ふた、踏み台 (高)、踏み台 (低) は別途追加購入することが可能です。



7

湯牧民のQ&A

Q & A

Q.1 お湯が沸くまでに、どのくらい時間がかかりますか？

約50～60分程度

- ①給水：ホースで約20分（水7分目相当）
- ②焚き：約30～40分程度（40℃相当）

※沸き上がり時間は、季節や外気温により異なります。



Q.2 熱源はどのくらい必要ですか？

目安：薪束2つ分を30分で使い切る



Q.3 排水口の延長方法を教えてください。

以下のパーツが揃った状態でのみ、排水口の延長が可能です。



1 排水パイプ【延長タイプ】

2 平行ネジソケット

3 テーパーネジニップル

4 ボールバルブ

5 バルブソケット

6 塩ビ管

7 塩ビ管エルボ

「延長タイプ」に交換済みのもののみ延長することができます。
延長をご希望される場合は、購入前に「延長用パイプに交換希望」とお申し出ください。
購入後の交換は原則致しかねますのでお気をつけください。
各接続はシールテープで止水してください。

平行ネジソケット
テーパーネジニップル
両方とも1inchネジを使用してください。

両端のソケットが、
1inchネジを使用してください。

バルブソケットは1inchを使用してください。【規格:HT25】
HT管（高温用90°C）を使用してください。



体を温める



不便を楽しむ



オンリーワンな 入浴体験



自分だけのバススタイル



景色を楽しむ



会話を楽しむ

Daiwa

● 大和重工株式会社

